BASES RECTORAS

A las que se sujetará el procedimiento de Licitación Pública Nacional Presencial Nº SEECH-LP-04-2023 relativo a la ADQUISICIÓN POR CONTRATO ABIERTO DE MATERIALES PARA LA PRESERVACIÓN DE PLANTELES ESCOLARES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEECH DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023, solicitado por el Departamento de Recursos Materiales, emitidas con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Artículos, 29, 40, 51 fracción I, 55, 56, 83 y demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y los Artículos 50, 51, 52 y demás relativos de su Reglamento.

CALENDARIO:

ACTO	FECHA	HORA
Disposición de Bases Rectoras para consulta digital	Del 04 al 16 de marzo de 2023	09:00 a 14:00 horas
Solicitud de aclaraciones	Hasta el 09 de marzo de 2023	Hasta las 10:00 horas
Primera junta de aclaraciones	10 de marzo de 2023	10:00 horas
Entrega, apertura de propuestas.	17 de marzo de 2023	10:00 horas

I. INFORMACIÓN GENERAL

Esta licitación cuenta con autorización presupuestal según oficio no. DA-2022-00246, y será llevada a cabo con recursos provenientes del FONE para el ejercicio fiscal 2023.

Los licitantes exclusivamente podrán presentar sus propuestas en forma documental y por escrito, en sobres cerrados, durante el acto de presentación y apertura de propuestas.

No se recibirán proposiciones enviadas a través del uso de servicio postal o mensajería.

Las propuestas deben presentarse en idioma español y moneda nacional.

A) CONVOCANTE

Servicios Educativos del Estado de Chihuahua a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Organismo Público Descentralizado, con domicilio en Avenida Antonio de Montes #4700, Colonia Panamericana de la Ciudad de Chihuahua, Chih., correo electrónico comite.adquisiciones@seech.edu.mx Tel. 614-429-33-00, ext. 13177 y 13154.

B) OBJETO DE LA LICITACIÓN
ADQUISICIÓN POR CONTRATO ABIERTO DE MATERIALES PARA LA PRESERVACIÓN
DE PLANTELES ESCOLARES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE SEECH DURANTE
EL EJERCICIO FISCAL 2023, descritos en los Anexos I (PROPOSICIÓN TÉCNICA) y II
(PROPOSICIÓN ECONÓMICA).

A 1

II.- PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE LAS BASES RECTORAS.

La primer junta de aclaración de dudas sobre el contenido de las Bases Rectoras tendrá verificativo el día **10 de marzo del 2023 en punto de las 10:00 horas**, en la sala de juntas del Edificio de SEECH, ubicada en el domicilio en avenida Antonio de Montes #4700 colonia Panamericana de la ciudad de Chihuahua, siendo optativa la asistencia de los licitantes, esto con fundamento en el Artículo 58 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, sin embargo es responsabilidad de los mismos la obtención del acta respectiva ya que los acuerdos que de ella emanen deberán considerarse para la elaboración de su proposición; el no considerarlos será causa de descalificación.

Para agilizar el desarrollo de la junta de aclaraciones, los licitantes deberán plantear sus dudas anticipadamente en medio magnético o por escrito en el domicilio antes descrito para su desarrollo y/o a la cuenta de correo electrónico comite.adquisiciones@seech.edu.mx o bien, a través del Sistema de Contrataciones Públicas; a más tardar 24 horas antes del día y hora señalados, siendo ésta junta solo para dar respuesta a las dudas enviadas por dichos medios o aquellas que deriven de las respuestas emitidas por parte de la convocante.

Los proveedores que pretendan solicitar aclaraciones, deberán presentar un escrito en el que expresen su interés en participar en la licitación, por sí o en representación de una o un tercer interesado, manifestando en todos los casos los datos generales de la persona interesada y, en su caso, de quien funja como representante.

El acta de junta de aclaración a dudas se encontrará disponible en la dirección https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/

NO SE RESPONDERÁN PREGUNTAS QUE SE HAGAN EN FORMA VERBAL O FUERA DEL PLAZO ANTES ESTABLECIDO.

III.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A LA LICITACIÓN

A) COSTO DE LA PARTICIPACIÓN A LA LICITACIÓN.

El costo de participación es de \$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.) no reembolsables, y podrá realizarlo en los días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día **16 de marzo de 2023** en un horario de **09:00 a 14:00 horas.**

Su pago deberá realizarse en la Tesorería de SEECH mediante pago en efectivo o cheque certificado, a nombre de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, ubicada en el edificio principal en domicilio avenida Antonio de Montes #4700 de la ciudad de Chihuahua, Chih., o bien, por medio de transferencia electrónica o pago a la cuenta bancaria a nombre de SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, INSTITUCIÓN BANCARIA: HSBC, CUENTA 4061398491; CLABE: 021150040613984910, debiendo referenciar con el nombre del participante y número de la Licitación Pública en la que participa, el recibo de pago deberá anexarlo dentro del sobre de proposición técnica.

1

A) PERSONALIDAD Y ACREDITACIÓN DE LOS LICITANTES.

La personalidad de la empresa y de la persona física que suscribe las proposiciones se acreditará mediante el Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal vigente, siempre y cuando la información de la documentación que lo respalda no haya sufrido a esta fecha modificación alguna.

En caso de que la persona que firme las proposiciones de la presente licitación sea distinta a la que se acreditó en el Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal vigente, o bien, no cuente con su constancia vigente del Padrón de Proveedores a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, deberá acreditar su personalidad presentando dentro del sobre de su proposición técnica en original o copia certificada y copia simple, el poder notariado donde consten las facultades del Representante o Apoderado Legal para obligar a la persona física o moral que participa en la presente licitación, otorgado por quien tenga facultades para concederlo.

En caso de que la persona que presenta los sobres de la proposición técnica y económica en el acto de apertura de sobres, sea distinta a las referidas en el párrafo anterior deberán presentar dentro del sobre de proposición técnica o fuera de él, poder simple en original, otorgado por quien tenga facultades para concederlo, donde se le faculta para la entrega de los sobres de proposición en dicho acto, así mismo deberá presentar en original o copia certificada y copia simple, poder notariado donde consten las facultades del Representante o Apoderado Legal.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones, la empresa o persona que presente sus sobres, deberá presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. Esto de conformidad al punto V inciso A) numeral 12 de las Bases Rectoras.

C) ACTO DE ENTREGA, APERTURA DE PROPOSICIONES, Y ASIGNACION DE FECHA AL FALLO ADJUDICATORIO

La recepción de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo el día **17 de marzo de 2023 a las 10:00 horas**, ante la presencia de los licitantes, los cuales deberán registrar su asistencia, en la sala de juntas mencionada en el punto II de las presentes Bases Rectoras, en dos sobres cerrados de forma inviolable, debidamente identificados con los datos de la licitación y del licitante; en uno presentará la proposición técnica y en el otro la proposición económica.

Una vez recibidas las proposiciones de los proveedores, estas no podrán retirarse o dejarse sin efecto por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de esta licitación pública hasta su conclusión.

Los licitantes solo podrán presentar una proposición por partida.

La apertura de las proposiciones técnicas y económicas se llevará a cabo en una sola etapa.

4

Ante la presencia de los licitantes, se procederá al registro de su asistencia al acto y posteriormente a la apertura de las proposiciones técnicas de los licitantes, incluyendo la documentación distinta a la proposición técnica y económica, realizándose una revisión cuantitativa de los requisitos solicitados, de conformidad con el "ANEXO E", haciendo constar en el acta, la documentación presentada, señalando en su caso los documentos faltantes; las proposiciones recibidas se conservarán para su revisión detallada de acuerdo a la normatividad aplicable.

A continuación, se procederá a la apertura de los sobres que contengan las proposiciones económicas de las personas licitantes haciendo constar el contenido del sobre y se dará lectura en voz alta al importe total de las proposiciones recibidas para todos los presentes.

Las personas participantes elegirán como mínimo a una de ellas, la cual deberá rubricar todas las propuestas, durante el Acto de Entrega y Apertura de Proposiciones.

De lo anterior, la convocante levantará un acta, en la que se harán constar las proposiciones que fueron recibidas y sus importes, así mismo fijará la fecha y hora de la emisión y conocimiento del fallo correspondiente. El acta será firmada por los licitantes asistentes al acto y se les entregará copia de la misma.

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, ni las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

Las actas que se deriven de los actos antes descritos podrán ser consultados en la página web: https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/

IV. - GARANTÍA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

El licitante que resulte ganador garantizará el cumplimiento de sus obligaciones conforme al **Cuadro de Garantía**, que a continuación se describe, a favor de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, a más tardar dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato, por un importe equivalente al 10% del monto total a contratar, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, dicha garantía permanecerá vigente hasta tres meses después de la última entrega de materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH, ello para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios originados con motivo de los bienes entregados, sin perjuicio de que los proveedores queden obligados ante éste Organismo a responder por los defectos y vicios ocultos de la calidad de los bienes, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieran incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 84 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Una vez cumplido el objeto del contrato y concluido el periodo de vigencia de la garantía de cumplimiento, el proveedor podrá, mediante escrito dirigido al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de este Organismo Público Descentralizado, solicitar las constancias de cumplimiento de las obligaciones contractuales y de cumplimiento de la

vigencia, para que se inicien los trámites para la cancelación de la garantía en comento. En dicha constancia se establecerá la fecha de la recepción de los bienes.

CUADRO DE GARANTÍAS: (Artículo 81 y 86 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua).

MONTO DE LA ADQUISICIÓN	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A PRESENTAR
DE \$64,318.81 M.N. EN DELANTE	CHEQUE CRUZADO
DE \$409,981.00 M.N. EN DELANTE	CHEQUE CERTIFICADO O FIANZA

EN CASO DE REALIZAR UNA AMPLIACIÓN AL CONTRATO VIGENTE, PODRÁ APEGARSE A DICHA TABLA PARA EL MOMENTO DE SOLICITAR GARANTÍA.

V.- INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPOSICIONES.

DEBERÁ PRESENTARSE SOLO UNA PROPOSICIÓN POR ANEXO Y POR PARTIDA, MISMA QUE TENDRÁ QUE ENTREGARSE DEBIDAMENTE FIRMADA Y FOLIADA EN CADA UNA DE SUS HOJAS.

A) PROPOSICIÓN TÉCNICA.

En un sobre identificado como Proposición Técnica rotulado con los datos de la licitación y del licitante, deberá depositarse la proposición integrada con los documentos que enseguida se enumeran y cerrarlo de manera inviolable.

- 1. **ANEXO A.-** Escrito donde señale bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 86, 100 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
- 2. **ANEXO B.-** Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual señale teléfono, domicilio y código postal en el estado de Chihuahua, para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato correspondiente, así como domicilio fiscal y correo electrónico para el cumplimiento de sus obligaciones.
- 3. ANEXO C.- Escrito donde autoriza al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SEECH, resguardar la proposición técnica y económica en caso de no resultar solventes una vez emitido el fallo adjudicatorio para el presente procedimiento licitatorio, lo anterior de conformidad con el articulo 94 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
- 4. ANEXO D.- Escrito donde señale bajo protesta de decir verdad abstenerse, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los Servidores Públicos del Comité así como de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones con relación a los demás participantes.
- 5. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales, expedido por Recaudación de Rentas de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua vigente y positiva. No será motivo de

A

descalificación en caso de que exista adeudo vehicular o multas, sin embargo, de ser adjudicado deberá pagar dichos conceptos antes de la firma del contrato. La sola presentación del recibo de pago no es válida, es necesario canjear el recibo por el escrito de opinión debidamente signado por la autoridad correspondiente. La opinión es obligatoria para todos los licitantes que deseen participar en el presente procedimiento licitatorio.

- 6. **Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Federales**, expedido por el S.A.T (32-D) vigente y positiva.
- 7. ANEXO I (Proposición Técnica).- Especificaciones técnicas de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH durante el ejercicio fiscal 2023 solicitados, debidamente firmadas en todas sus hojas, indicando en la columna correspondiente las partidas en las que participa, marca y modelo ofertado y la manifestación de cumplimiento con una "X" o "SI".
- Opinión positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones en Materia de Seguridad Social (IMSS) o documento que informe que "no puede emitir una opinión" emitida por el IMSS.
- 9. Recibo de pago del costo de participación al procedimiento licitatorio.
- 10. Currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en el ramo, enlistando sus principales clientes y proveedores y demás datos que considere relevantes.
- 11. Catálogo con imagen descriptiva identificando los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH ofertados, en el cual se compruebe el cumplimiento de los requerimientos técnicos, marca, modelo y unidad de medida de los mismos.
- 12. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.
- 13. En el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de nacionalidad Mexicana, deberán presentar en original para cotejo del documento expedido por la autoridad competente que determine su estratificación como tal, dicho documento deberá entregarse en original y copia, la copia deberá estar debidamente firmada de manera autógrafa por su representante legal, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta el decir verdad que cuentan con ese carácter, firmado de igual manera por el representante legal.

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 1 AL 13 DEBERÁN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL.

14. Identificación oficial con fotografía vigente de la persona legalmente facultada que suscribe las proposiciones.

A

15. Certificado de registro en el **Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios** de la Administración Pública Estatal, correspondiente al año **2023** (no son válidos el formato de solicitud o el recibo de pago).

Para aquellas personas que no cuenten con su certificado del padrón de proveedores deberán presentar:

- Constancia de situación fiscal actualizada de la persona moral o física.
- Acta de nacimiento actualizada en caso de ser persona física.
- Escritura constitutiva debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
- Poder del Representante Legal debidamente protocolizado.
- Última modificación realizada a la escritura constitutiva, debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.
- Escrito donde manifieste su actividad y/o especialidad, debidamente firmado por el representante legal.

16. Documentación financiera y fiscal que deberá presentar:

- Estado de Posición Financiera y Estado de Resultados del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022, con nombre y firma del representante legal y del Contador Público Titulado. Manifestando bajo protesta de decir verdad que las cifras que se señalen se encuentran en los libros contables de la empresa y en la declaración correspondiente presentada ante el SAT. En caso de que el régimen fiscal del licitante lo exente de dicha obligación, debe manifestarlo por escrito y adjuntar su constancia de situación fiscal actualizada.
- Estado de Posición Financiera y Estado de Resultados del 1º al 31 de enero de 2023, con nombre y firma del representante legal y del Contador Público Titulado. Manifestando bajo protesta de decir verdad que las cifras que se señalen se encuentran en los libros contables de la empresa y en la declaración correspondiente presentada ante el SAT. En caso de que el régimen fiscal del licitante lo exente de dicha obligación, debe manifestarlo por escrito y adjuntar su constancia de situación fiscal actualizada.
- Acuse de recibo y declaración anual presentada ante el SAT del ejercicio fiscal 2021 y sus anexos correspondientes, referenciada y pagada. En caso de que el régimen fiscal del licitante lo exente de dicha obligación, debe manifestarlo por escrito y adjuntar su constancia de situación fiscal actualizada.
- Acuse de recibo y declaración mensual presentada ante el SAT del mes de enero de 2023, referenciada y pagada. En caso de que el régimen fiscal del licitante lo exente de dicha obligación, debe manifestarlo por escrito y adjuntar su constancia de situación fiscal actualizada.

En caso de no presentar dentro de su Proposición Técnica el pago correspondiente a la Declaración Provisional solicitada en el párrafo que antecede, dicha omisión se subsana con la presentación de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, emitida por el S.A.T. con opinión positiva, siempre y cuando dicha opinión de

cumplimento, sea emitida por la autoridad fiscal antes mencionada en fecha posterior a la obligación de presentar declaración provisional solicitada en las bases rectoras del procedimiento licitatorio. Lo anterior con fundamento en el artículo 65 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

- 17. Cédula Profesional del Contador Público Titulado que suscribe los Estados Financieros.
- 18. Documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) vigente a la fecha de presentación y apertura de proposiciones. La sola constancia de levantamiento de entrevista no acredita su registro.
- 19. Acta constitutiva y su última modificación, así como Poder Notariado del Representante Legal que suscribe las proposiciones, o en caso de ser persona física, Acta de Nacimiento.
- 20. Cedula de Identificación Fiscal actualizada de la persona física o moral.
- 21. ANEXO E.- Relación de documentos que integran su proposición.

NOTA: TODOS LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 14 AL 20 DEBERÁN SER PRESENTADOS EN ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA Y COPIA SIMPLE.

B) PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

En un sobre cerrado de manera inviolable identificado como Proposición Económica, rotulado con los datos de la licitación y del licitante, deberá depositarse la proposición considerando que los importes cotizados deberán señalarse con número y letra.

Deberá de presentarse en el formato denominado **ANEXO II** (Proposición Económica), o en papel membretado del licitante, ofertando el precio unitario antes de I.V.A., así como el precio unitario despues de I.V.A. en moneda nacional, debidamente firmado por quien tenga las facultades necesarias para suscribir las proposiciones. **Se recomienda presentarse en el formato anexo a estas Bases Rectoras.**

En caso de existir alguna inconsistencia entre el monto unitario y el monto total, se tomará en cuenta el monto unitario para las correcciones correspondientes.

De igual forma, deberá presentar el citado documento en medio digital memoria (USB) debidamente llenado en formato Word (no imagen, no PDF, no Excel) y deberá incluirse dentro del sobre de la Proposición Económica, mismo que se devolverá al término del evento del acto de apertura de proposiciones.

VI.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

La convocante, para efectuar la evaluación de las proposiciones verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las Bases Rectoras de la licitación y en ningún caso se utilizará mecanismos de puntos o porcentajes, o de costo beneficio. El criterio de evaluación es Binario.

4

4

De igual forma, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SEECH, se reserva el derecho a verificar la veracidad de la información aportada por los licitantes, en caso de que se detecte información falsa, además del desechamiento de la proposición, se iniciará el procedimiento para la imposición de las sanciones que marca la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

No será motivo de desechamiento de proposición, el incumplimiento de algunos de los requisitos en los que no se afecte la solvencia de la misma, de conformidad al Artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

VII.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación del contrato será por PARTIDA O PARTIDAS.

De acuerdo con el Artículo 66 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y fracción V del Artículo 50 de su Reglamento, el contrato se adjudicará al licitante, cuya oferta cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la Convocatoria y en las Bases Rectoras de la licitación y por lo tanto garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultara que dos o más proposiciones son solventes y, por tanto satisfacen la totalidad de los requerimientos de la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo; siempre y cuando éste resulte conveniente y aceptable.

En caso de existir igualdad de condiciones, los entes públicos podrán dar preferencia a las empresas locales y, en su caso, a aquellas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES), quienes deberán presentar original y copia simple para su cotejo del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como tal, o bien un escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con ese carácter, lo anterior de acuerdo al Artículo 66 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y Artículo 50, numeral VI, inciso e de su Reglamento.

En caso de existir empate entre dos o más proveedores en sus proposiciones económicas, se adjudicará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que se celebre en el mismo acto de fallo, ante el Órgano Interno de Control de SEECH, lo anterior de acuerdo al Art. 66 último párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y el Art. 67 de su Reglamento.

VIII.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

Los contratos que deban formalizarse como resultado del Fallo Adjudicatorio, deberán de suscribirse en un término no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de la fecha de emisión y notificación del fallo correspondiente.

Al momento de formalizar el contrato, el proveedor adjudicado deberá presentar:

- Certificado de Registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, correspondiente al año 2023 (no son válidos formatos de solicitud o el recibo de pago). (En caso de no haberlo presentado en el sobre de proposición técnica).
- 2. Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales Estatales, expedido por Recaudación de Rentas de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua vigente y positiva (en caso de haberla presentado con opinión negativa en el sobre de proposición técnica).
- 3. Opinión positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones en Materia de Seguridad Social (IMSS) o documento que informe que "no puede emitir una opinión" emitida por el IMSS.
- 4. Garantía de cumplimiento.

El atraso de la Convocante en la formalización de los contratos respectivos, prorrogará en igual plazo, la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

IX.- ANTICIPO Y FORMA DE PAGO

En la presente licitación no se otorgará anticipo.

El licitante ganador recibirá el pago dentro de los 20 días hábiles posteriores a la presentación de la facturación correspondiente, previa entrega de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH, a entera satisfacción de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua.

X.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

El licitante que resulte ganador deberá realizar la entrega de los **materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH**, objeto de esta licitación, a más tardar 15 días hábiles, posteriores a la entrega de la orden de compra, en el Almacén General de SEECH, ubicado en calle Guadalupe Victoria No. 2500, Colonia Villa Juárez, en Chihuahua, Chihuahua.

Además, deberá garantizar que la totalidad de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH, se encuentren en perfectas condiciones, comprometiéndose a responder de los daños y perjuicios que resulten en dicha entrega por las maniobras y defectos de fabricación, reponiendo de inmediato los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH que resulten dañados con otros de las mismas características solicitadas.

Así mismo, en caso de devolución y reposición de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH por motivo de fallas de calidad, vicios ocultos y cumplimiento de especificaciones originalmente convenidas, se deberá comprometer a responder de los daños y perjuicios que resulten en dicha devolución y reposición, con otros de las mismas características solicitadas, de conformidad con el

4

1

Artículo 79 Fracc. XVII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

XI.- MODIFICACIONES

El Ente Público, siempre que con ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, podrá modificar aspectos establecidos en la Convocatoria o en las Bases Rectoras de la licitación. Cualquier modificación a la Convocatoria o las Bases Rectoras de la licitación, incluyendo las que resulten de la Junta de Aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser considerada por las personas licitantes en la elaboración de su proposición, de conformidad con el Artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Las estipulaciones que se establezcan en el contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la Convocatoria, en las Bases Rectoras de la licitación y sus juntas de aclaraciones. En caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas, de acuerdo al artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y artículo 81 de su Reglamento.

Conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, la Convocante dentro de su presupuesto aprobado y disponible, podrá bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en el presupuesto autorizado solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en conjunto el 30% de los conceptos, montos y volúmenes establecidos originalmente, esto en cumplimiento al artículo 88 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

XII.- DESCALIFICACIÓN DE PROPOSICIONES

Se descalificará la proposición del licitante que incurra en una o varias de las siguientes causales:

- a) Si no cumple con alguno de los requisitos especificados en las Bases Rectoras de esta licitación, los que se deriven de los actos de la junta de aclaraciones o incurra en violaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, que afecten la solvencia de las proposiciones.
- b) Si se comprueba que tiene acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes licitados.
- c) Si se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 86, 100 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
- d) La presentación de más de una oferta por partida en su proposición.
- e) Si los precios que oferta se consideran como no aceptables según precio de referencia; o si los mismos superan el presupuesto autorizado para cada partida, o se encuentran por debajo del precio conveniente.
- f) No cotizar la totalidad de las condiciones de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH requeridos en las partidas.

g) La ausencia total de folio en la documentación que integre la proposición técnica y económica, así como en la documentación legal y/o administrativa, o cuando algunas de las hojas no se encuentren foliadas y no sea posible determinar la continuidad del contenido de la proposición, de conformidad con el artículo 61 del Reglamento de la Ley de la materia.

XIII.- PENAS CONVENCIONALES

En caso de incumplimiento en la entrega de los **materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH**, objeto de la presente licitación, se aplicará pena convencional por un 0.5 % por cada día de atraso del importe SIN IVA de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH no entregados, hasta el 10% que corresponde a la garantía de cumplimiento de contrato, no debiendo ser más de 20 días naturales de atraso y a partir de ese momento se podrá optar por la rescisión del contrato, dicha penalización se descontará al proveedor por parte de SEECH del pago correspondiente.

Transcurrido el plazo para la aplicación de la pena convencional o por cualquier otra causa de incumplimiento, SEECH podrá optar por la rescisión administrativa del Contrato en términos del Artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y además hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

XIV.- DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SEECH, declarará desierta la presente licitación cuando:

- a) Vencido el plazo que se tiene para cubrir el costo de participación, ningún interesado lo efectué o no se presenten proposiciones en el acto de presentación y apertura.
- b) Ninguna de las proposiciones presentadas reúna los requisitos exigidos en las presentes Bases Rectoras.
- c) El precio de las proposiciones económicas recibidas para la adquisición de materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH no sea aceptable o conveniente, de conformidad con los Artículos 66 Fracc. I y 70 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

XV.- INCONFORMIDADES Y RECURSOS

Las inconformidades y recursos que en su caso hagan valer los licitantes en la presente licitación, deberán apegarse a los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, en la Secretaría de la Función Pública, Edificio Lic. Oscar Flores Sánchez, ubicada en la Calle Victoria No. 310, Colonia Centro C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, así mismo en la dirección de internet https://contrataciones.chihuahua.gob.mx/

1

0

Lo no previsto en las Bases Rectoras o en la convocatoria para la presente licitación será resuelto por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SEECH, de conformidad con la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.

Estas Bases Rectoras son emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SEECH a los 04 días del mes de marzo del 2023; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, 40, 51 Fracción I, 55, 56, 83 y demás aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua y los Artículos 50, 51, 52 y demás relativos de su Reglamento.

A T E N T A M E N T E
PRESIDENTE SUPLENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE SEECH

C.P. JESÚS HERNÁNDEZ SOLÍS

4

ANEXO A

	Chihuahua, Chih. a	de 2023
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARREN Y SERVICIOS DE SEECH PRESENTE	DAMIENTOS	
POR ESTE CONDUCTO, CON RESPEC , RELATIVA A SEÑALO BAJO PROTESTA DE DECIR VEI		
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTEMI LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMI ESTADO DE CHIHUAHUA.	PLADOS EN LOS ARTÍC	CULOS 86, 100 Y 103 DE LA
•		
AII	ENTAMENTE	
NOMBRE DE LA EMPRESA		RE Y FIRMA DEL
		ESENTANTE O ERADO LEGAL

4

ANEXO B

	Chihuahua, Chih.,	, a de	del 2023
COMITÉ DE ADQUISICIONES ARRE Y SERVICIOS DE SEECH PRESENTE	ENDAMIENTOS		
Con referencia a la Licitación F	Pública Presencial	No	_ relativa a
por este conducto, manifiesto bajo es verdadera.	o protesta de decir ve	erdad que la siguien	te información
Domicilio en el Estado de Chihuahua p	para recibir notificacio	ones:	
Código postal en el estado de Chihuah	ua:		
Teléfono en el estado de Chihuahua: _ Domicilio Fiscal:	•		
Calle y No.			
Delegación y/o Colonia Esta			
Me encuentro al corriente de mis oblig	auv Jaciones fiscales Estat	C. P tales y Federales	
No. de Credencial de elector del Repre	aciones nacales esta	tales y i caelales.	
Número o Números del Acta Constituti	iva		
Y sus Modificaciones			
Número de SIEM		······································	
Correo Electrónico			
Reconozco que la convocante se res manifestación y en caso de resultar fals	serva el derecho de sa, será causa de des	e verificar la vera scalificación de ésta	acidad de ésta Hicitación.
АТІ	ENTAMENTE		
Nombro do la Emproca	-	R.F.C	
Nombre de la Empresa			
Nombre del Representante	-	Firma del Represe Legal o Apoderad	

ANEXO C

	Chihuahua,	Chih. a		de 2023
COMITÉ DE ADQUISICIONES, AR Y SERVICIOS DE SEECH PRESENTE	RENDAMIE	NTOS		
POR ESTE CONDUCTO, CON RE, RELATIVA A AUTORIZO AL COMITÉ DE ADQUISI RESGUARDAR MI PROPOSICIÓN TI SOLVENTES UNA VEZ EMITIDO PROCEDIMIENTO LICITATORIO, LO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRE ESTADO DE CHIHUAHUA.	CIONES, ARI ÉCNICA Y E EL FALLO ANTERIOR DE	RENDAMIENTOS Y CONÓMICA EN CA ADJUDICATORIO E CONFORMIDAD O	SERVICIOS ASO DE NO PARA EL CON EL ARTÍ	DE SEECH, RESULTAR PRESENTE CULO 94 DE
	ATENTAME	ENTE		
NOMBRE DE LA EMPRESA	1		FIRMA DEI NTANTE O DO LEGAL	<u>-</u>

ANEXO D

						C	hihu	ahua	a, Chi	ih. a _				d	le 2023
Y SE	IITÉ DE RVICIO SENTE.	E ADQUIS OS DE SE -	SICI(EECH	ONES,	ARRE	ENDAI	MIEI	NTO	S						
		CONDUC , RELA					Α	LA	LICI	TACIÓ	N I	⊃ÚBLK	CA	PRES	ENCIAL
TRA\ PÚBI LAS I LO A REGI	/ÉS DE I .ICOS D EVALUA .NTERIO _AMENT	O PROTE INTERPÓS EL COMIT CIONES D PR CON F O DE LA DEL ESTAI	SITA P TÉ ASI DE LAS TUNDA LEY	ERSON COMO PROF MENTO DE AI	NA, DE D DE L POSICI O EN DQUIS	ADOP A DEF ONES LA FR	TAR PEND CON ACC	CON ENC REL IÓN	IDUC' IA O ACIÓ VI, IN	TAS PA ENTID ON A LO NCISO	ARA AD, OS D D)	QUE L INDUZ EMÁS DEL A	OS S ZCAN PAR RTIC	SERVI I O AL TICIPA CULO	DORES TEREN ANTES, 50 DEL
					A.	TENT	AME	NTE							
	NO	MBRE D	E LA	EMPR	ESA		-		RE	MBRE PRES	SEN	TANT	E O	L	_

ANEXO I (PROPOSICIÓN TÉCNICA)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS	UNIDAD DE MEDIDA	MANIFESTAR CUMPLIMIENTO SI/NO	MARCA Y MODELO
1	ABRAZADERA DE TENSION DE 2 1/2"	PIEZA	SI/NO	OFERTADO
2	AISLAHOGAR DE 21/2 X .61 X 15.24 MTS CON PAPEL	ROLLO		
3	ANGULO METALICO DE 1 1/2" X 6 MTS DE LARGO X 1/8"	PIEZA		
4	ANGULO METALICO DE 2" X 6 MTS DE LARGO X 3/16"	PIEZA		
 5	APAGADOR DOBLE CON TAPA EN COLOR BLANCO	+		
6	APAGADOR DOBLE DE PLASTICO RESISTENTE BLANCO CON	PIEZA		
7	CERTIFICACION NOM			
8	APAGADOR DUPLEX DE POLICARBONATO. BLANCO, 15A, 120V. APAGADOR SENCILLO DE POLICARBONATO. BLANCO, 10A, 125V.	PIEZA		
9	APAGADOR SENCILLO DE POLICARBONATO. BLANCO, 10A, 125V. APAGADOR SENCILLO DE POLICARBONATO. BLANCO, 15A, 120V.	PIEZA		
10	ASIENTO PARA WC SIN TAPA ALARGADO BLANCO (SOLIDO)	PIEZA		
11	ASIENTO PARA WC SOLIDO ALARGADO CON TAPA BLANCO			
12		PIEZA		
12	ASTILLA ESPESOR DE 1/2" Y MEDIDAS 1.22 x 2.44m (4' x 8')	PIEZA		
13	BALASTRA 2 X 60 W AHORRADOR DE ENERGIA, T8 PROTECCIÓN TERMICA INHERENTE NIVEL DE SODIO A, ENCENDIDO RAPIDO, CUMPLA CON ROHS, DIMENSIÓN 9.5" X 1.25" DE BASE Y ALTURA DE 1"	PIEZA		
14	BALASTRA ELECTRONICA DE 2 X 32 W AHORRADOR DE ENERGIA, T8 PROTECCIÓN TERMICA INHERENTE NIVEL DE SODIO A, ENCENDIDO RAPIDO, CUMPLA CON ROHS, RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 50 °C, DIMENSIÓN 9.5" X 1.25" DE BASE Y ALTURA DE 1"	PIEZA		
15	BALASTRA ELECTRONICA DE 3 X 14 W AHORRADOR DE ENERGIA, T8 PROTECCIÓN TERMICA INHERENTE NIVEL DE SODIO A, ENCENDIDO RAPIDO, CUMPLA CON ROHS, RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 50 °C, DIMENSIÓN 11" X 1.56" DE BASE Y ALTURA DE 1.25"	PIEZA		
16	BALASTRA ELECTRONICA DE 3 X 28W AHORRADOR DE ENERGIA, T8 PROTECCIÓN TERMICA INHERENTE NIVEL DE SODIO A, ENCENDIDO RAPIDO, CUMPLA CON ROHS, RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 50°C, DIMENSIÓN 11" X 1.56" DE BASE Y ALTURA DE 1.25"	PIEZA		
17	BANDA DE LIJA 3" X 21" PARA MADERA	PIEZA		
18	BANDA DE LIJA 4" X 24" PARA MADERA	PIEZA		
19	BARNIZ CLARO PARA MADERA EN CUBETA DE 19 LTS (SECADO RAPIDO)	CUBETA		
20	BASE DE MEDIDOR 7 X 100 7 TERMINALES X 100 AMP. NEMA 3R, CFEGWHOO, NORMA UL414 Y UL4861	PIEZA		
21	BASE DE MEDIDOR 7 X 200 7 TERMINALES X 200 AMP. NEMA 3R, CFEGWHOO, NORMA UL414 Y UL4861	PIEZA		
22	BLOCK LISO HUECO 15 X 20 X 40 CM	PIEZA		
23	BOMBA PARA AIRE 127 VOLTS, CAPACIDAD DE BOMBEO 8 LITROS X MIN. INCLUYE. CEDAZO.	PIEZA		
24	CABLE AEREO 2+1 AL CAL 4	METRO		
25	CABLE AEREO 2+1 AL CAL 6	METRO		
26	CABLE ALUMINIO XLP CAL 1/0 2+1 SUBTERRANEO	METRO		



27	CABLE ALUMINIO XLP CAL, 4 (2+1) XLP-DRS 90°C, 600 VOLTS, SUBTERRANEO CONDUCTOR DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP	METRO	
28	CABLE ALUMINIO XLP CAL. 6 (2+1) XLP-DRS 90°C, 600 VOLTS, SUBTERRANEO CONDUCTOR DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP	METRO	
29	CABLE COBRE CAL. 10 BLANCO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
30	CABLE COBRE CAL. 10 GRIS. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
31	CABLE COBRE CAL. 10 NEGRO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
32	CABLE COBRE CAL. 10 ROJO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
33	CABLE COBRE CAL. 10 VERDE. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
34	CABLE COBRE CAL. 12 BLANCO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
35	CABLE COBRE CAL. 12 GRIS. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
36	CABLE COBRE CAL. 12 NEGRO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
37	CABLE COBRE CAL. 12 ROJO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
38	CABLE COBRE CAL. 12 VERDE. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
39	CABLE COBRE CAL. 6 BLANCO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
40	CABLE COBRE CAL. 6 NEGRO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
41	CABLE COBRE CAL. 6 ROJO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
42	CABLE COBRE CAL. 6 VERDE. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
43	CABLE COBRE CAL. 8 BLANCO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
44	CABLE COBRE CAL. 8 NEGRO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
45	CABLE COBRE CAL. 8 ROJO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
46	CABLE COBRE CAL. 8 VERDE. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
47	CABLE COBRE RECUBIERTO THW-LS CAL 2/OAWG	METRO	
48	CABLE DE COBRE CAL 1/0	METRO	
49	CABLE DE COBRE CAL 2	METRO	
50	CABLE DE COBRE CALIBRE 12 THW-LS CABLE DE COBRE THW-LS ANTIFLAMA, 600 VOLTS, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
51	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 THW-LS CABLE DE COBRE THW-LS ANTIFLAMA, 600 VOLTS, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
52	CAJA DE REGISTRO 4 X 4 CON TAPA	PIEZA	



53	CAJA METALICA 2"X 4" REFORZADA TIPO RACO O REFORZADA	PIEZA	Ĭ.
54	CAJA TMK BLANCA 2"X 4" DE DOS PIEZAS	PIEZA	
55	CANAL 1 5/8X3 CAL 26	PIEZA	
56	CANAL DE AMARRE 2 1/2" CAL. 26	PIEZA	
57	CAOBILLA DE 1/4" HOJA DE 3'X 8'	PIEZA	
58	CAPUCHA MARCO DE 1 1/2", PARA POSTE DE LÍNEA	PIEZA	
59	CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1 CPC 30R SACO DE 50KG	SACO	
60	CENTRO DE CARGA 12 PASTILLAS PARA EMPOTRAR	PIEZA	
61	CENTRO DE CARGA 2 PASTILLAS 2 CIRCUITOS QO 110V	 	
62	CENTRO DE CARGA 4 PASTILLAS 4 CIRCUITOS QO	PIEZA	
UZ		PIEZA	
63	CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS QO 220V CERTIFICACION UL TRIFASICO	PIEZA	
64	CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS QO 220V CERTIFICACION UL	PIEZA	
65	CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS QO 220V CERTIFICACION UL	PIEZA	
66	CHAPA PARA PUERTA TIPO BOLA CUERPO TUBULAR DE ACERO TROPICALIZADO . FUNCIÓN LLAVE BOTON	PIEZA	
67	CHUMACERA CON INSERTO DE BRONCE DE 3/4 "	PIEZA	
68	CHUMACERA CON INSERTO DE BRONCE DE 5/8"	PIEZA	
69	CHUMACERA CON INSERTO DE BRONCE DE 1"	PIEZA	
	CINTA DE AISLAR 600V RANGO DE OPERACIÓN -5° A		
	90°, RETARDANTE DE FLAMA, AUTOESTINGUIBLE, RESISTENTE A		
70	INTERPERIE, ABRACION, HUMEDAD, RAYOS UV, ACIDOS Y ALCALIS,	PIEZA	
	SIN PLOMO		
	CLAVIJA DE USO RUDO CON TIERRA CUERPO METALICO COLOR		
71	AMARILLO	PIEZA	
72	CLAVILLO PARA PISTOLA CAL. 18 DE 1/2" CAJA DE 100 PIEZAS	PIEZA	
73	CLAVILLO PARA PISTOLA CAL. 18 DE 3/4" CAJA DE 100 PIEZAS	PIEZA	
74	CLAVILLO PARA PISTOLA CAL.18 DE 1 1/2" CAJA DE 100 PIEZAS	PIEZA	
75	CLAVILLO PARA PISTOLA CAL.18 DE 1" CAJA DE 100 PIEZAS	PIEZA	
76	CONERTOR BIPARTIDO KS20	PIEZA	
77	CONECTOR BIPARTIDO BIMETALICO PARA CABLE CAL. 6	PIEZA	
78	CONECTOR CONDUIT DE 1/2" PARED DELGADA DE ACERO GALVANIZADO	PIEZA	
79	CONECTOR CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA DE ACERO GALVANIZADO	PIEZA	
80	CONECTOR RECTO CONDUIT PD 3/4 FLEXIBLE	PIEZA	
81	CONECTOR RECTO PARA CONDUIT FLEXIBLE DE 13mm (1/2 in). ACERO GALVANIZADO.	PIEZA	
82	CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO DE 110 VOLTS	PIEZA	
83	COPLE CONDUIT DE 1" PARED DELGADA DE ACERO GALVANIZADO	PIEZA	
84	COPLE CONDUIT DE 1/2" PARED DELGADA ACERO GALVANIZADO	PIEZA	
	COPLE CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA DE ACERO		
85	GALVANIZADO	PIEZA	
86	DISCO CORTADOR 14" X 1/8" X 1" METAL	PIEZA	
87	DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" X 3/64" X 7/8"	PIEZA	
88	DISCO DE CORTE DIAMANTE DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8"	PIEZA	
89	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" X 1/8" X 7/8"	PIEZA	
90	DISCO DE DESBASTE 7"	PIEZA	
91	DISCO LAMINADO 40 7/8 DE 4 1/2"	PIEZA	




92	DISCO PARA CORTADORA MESA BANCO 10" PARA MADERA DIENTE FINO	PIEZA	
93	DISCO PARA DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	PIEZA	
94	DISCO PARA DESBASTE DE 4 1/2" X 1/4" X 5/8" - 11 (CLAVE 525)	PIEZA	
95	DISTRIBUIDOR P/AIRE ACONDICIONADO 3 VIAS	PIEZA	
96	DISTRIBUIDOR P/AIRE ACONDICIONADO 4 VIAS	PIEZA	
97	DISTRIBUIDOR P/AIRE ACONDICIONADO 6 VIAS	PIEZA	
98	EXCELSIOR EN PACA PARA AIRE LAVADO PACA DE 25 KG	PACA	
99	FAJA DE SEGURIDAD TALLA CHICA	PIEZA	
100	FAJA DE SEGURIDAD TALLA MEDIANA	PIEZA	
101	FAJA DE SEGURIDAD TALLA GRANDE	PIEZA	
	GUANTE ALTA SENSIBILIDAD DE NYLON RECUBIERTO CON PALMA	TILEA	
102	DE NILITRO (VARIAS TALLAS)	PAR	
	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO FIBRATADO 5000,	 -	
103	CUBETA 19 LTS, COLOR BLANCO, RENDIMIENTO 19 M2 SIN MALLA DE REFUERZO, 13 M2 CON MALLA DE REFUERZO, CONSISTENCIA SEMIESPESO, PH 9-10, SOLIDOS 50+/-2%, VISCOCIDAD 35,000 - 65,000 CPS, ELONGACIÓN >200, DENSIDAD DE 1.29 GR/CM3 COMO MINIMO. GARANTIA DE CINCO AÑOS.	CUBETA	
104	INTERRUPTOR TERMOMAGNATICO TRIFASICO DE 70 AMPERES CAJA MOLDEADA	PIEZA	
105	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMPS QO 1P CERTIFICACIÓN UL	PIEZA	
106	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMPS QO 1P CERTIFICACIÓN UL	PIEZA	
107	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 63 AMPS/ RIEL 1X31	PIEZA	
108	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 100 AMPERES	DIEZA	
100	CAJA MOLDEADA	PIEZA	
109	JUEGO DE INODORO DE TAZA ALARGADA DE CERAMICA VITRIFICADA ACABADO PORCELANIZADO, ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA, AHORRADORA DE AGUA, ACCIÓN DE SIFÓN DE MÁXIMA EFICIENCIA EN UNA SOLA DESCARGA, MANIJA PARA ACCIÓN DE DESCARGA CROMADA, INCLUYE: TANQUE Y TODOS SUS ADITAMENTOS.	PIEZA	
110	LACA BRILLANTE LITRO	LITRO	
111	LACA SEMIMATE LITRO	LITRO	
112	LAMINA ACANALADA RECTANGULAR CAL 26	PIEZA	
113	LAMPARA COMPLETA 2 X 32 W GABINETE DE SOBREPONER, LAMINA DE ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA, POLIESTER COLOR BLANCO, TAPAS DE INYECCION DE POLICARBONATO, PANTALLA DE ACRILICO TEXTURIZADO CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32 W, T8, 4100°K, 20,000 HORAS DE VIDA UTIL, BALASTRO ELECTRONICO AHORRADOR DE ENERG+IA 2 X 32W, 120/277V, 50/60HZ.	PIEZA	
114	LAMPARA COMPLETA LED DE SOBREPONER CON TUBO LED 2X20 WATTS T-8, 6,000 °K, DE 85-285 VCA CON ACRILICO ENVOLVENTE PRISMATICO, MODELO 1KLSSB220LB60U14, GABINETE DE LAMINA DE ACERO AL CARBON CALIBRE 24, PINTURA COLOR BLANCO	PIEZA	



115	LAMPARA COMPLETA LED DE SOBREPONER DUSTPROOF SIRIUS LED LB 2X20 WATTTS, DE 85-285 VCA, 4' T8, 6,000 ° K MODELO 1KLDSI220LB60U04F, DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO, CHAROLA ACERO AL CARBON COLOR BLANCO Y CLIP DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	
116	LAMPARA DE EMERGENCIA ALIMENTACIÓN: 120VCA 60HZ 4.5W MÁX. SALIDA: 2X0.5W BATERÍA DE RESPALDO: 6 V 4 AH TIEMPO DE EMERGENCIA: >= 17 HORASLÁMPARAS DE LEDS: 2X100 MA	PIEZA	
117	LAMPARA FLUORESCENTE 14 W T5 4100K 2 PIN	PIEZA	
118	LAMPARA FLUORESCENTE 28 W T5 4100K 2 PIN	PIEZA	
119	LAMPARA FLUORESCENTE 32 W DE 4100 K 2 PIN	PIEZA	
120	LAMPARA FLUORESCENTE DE 60 W 1 PIN T8 4100°K	PIEZA	
121	LAMPARA LUMINARIA SUBURBANA DE 65 WATTS AHORRADOR DE ENERGIA CUERPO ALUMINIO Y POLIESTER, CON FOTOCELDA, INCLUYE: FOCO ESPIRAL DE ALTA POTENCIA, TENSION 127 V.	PIEZA	
122	LAVABO DE CERÁMICA BLANCO CON PEDESTAL	PIEZA	
123	MADERA DE PINO DE 2 X4 X 8 PIES	PIEZA	
124	MALLA CICLONICA CAL. 11, ABERTURA DE 63 MM X 63 MM ALTURA DE 2 MTS ROLLO DE 20 MTS.	ROLLO	
125	MALLA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO DE 100 M2 POLIESTER TEJIDO BIDIRECCIONAL 1.10M DE ANCHO X 100M DE LARGO.	ROLLO	
126	MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 1/2 HP 115V, 1725/1100. RPM, 2 VEL.P/AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	
127	MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 3/4 HP 115V, 1725/1140. RPM, 2 VEL.P/AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	
128	MOTOR PARA AIRE LAVADO DE 1/2 HP 115V, 1725/1140. RPM, 2 VELOCIDADES FLECHA DE 1/2 CON RANURA PLANA.	PIEZA	
129	MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 3/4 HP 115V, 1725/1140. RPM, 2 VEL. P/AIRE ACONDICIONADO, FLECHA DE 1/2"CON RANURA PLANA	PIEZA	
130	MINGITORIO SECO OVAL (ECOLOGICO) DE CERAMICA PORCENALIZADA ALTO BRILLO COLOR BLANCO CON TEFLON COMO BASE DEL CARTUCHO, CUERPO DEL CARTUCHO A BASE DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, MODELO MG GOBITDS2 MEDIDAS 16.5 PULG. X 28 PULG X 11.5 PULG, CON CONEXIÓN A LA DESCARGA DE 1.5 PULG, INCLUYE ANCLA PARA FIJACION DE ACERO INOXIDABLE Y TORNILLOS	PIEZA	
131	MINGITORIO SECO OVAL (ECOLOGICO) DE CERAMICA ANTIBACTERIAL DE ALTO BRILLO COLOR BLANCO, MEDIDAD DE 55 CM ALTO, 34 CM DE ANCHO Y 27 CM DE GROSOR, CON DESCARGA DE 2", CON GORRO DE TRAMPA DE CERAMICA ANTIOLORES	PIEZA	
132	MINGITORIO SECO (ECOLOGICO) ACABADO PORCENALIZADO CON FINO BRILLO MODELO SAHARA PLUS, MEDIDAS DE 18 PULG ALTO, 13 3/8 PULG DE ANCHO Y 12 5/8 PULG DE GROSOR, DESCARGA DE 3PULG	PIEZA	
133	MUFA DE ACERO 1 1/4"	PIEZA	
134	MUFA DE 1"	PIEZA	
135	PANEL LED 40 W 60 x 60 6,500 K	PIEZA	
136	PEGA PISO SOBRE PISO SACO DE 20 KG Rendimiento promedio: 6 m2 por saco de 20 kg.	SACO	

138 PERFIL 103 CAL. 18 139 PERFIL 107 1 1/2 C 140 PERFIL 107 CAL. 18 141 PERFIL 109 CAL. 14 142 PERFIL 109 CAL. 18 143 PERFIL 110 CALIB 144 PERFIL 111 CAL. 18 145 PERFIL 112 CAL. 18 146 PERFIL 129 CALIBB 147 PERFIL 129 CALIBB	CAL 14 B DE 1 1/2 X 1 1/2 B 1 X 1" RE 18	PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA		
140 PERFIL 107 CAL. 18 141 PERFIL 109 CAL. 14 142 PERFIL 109 CAL. 18 143 PERFIL 110 CALIB 144 PERFIL 111 CAL. 18 145 PERFIL 112 CAL. 18 146 PERFIL 129 CALIBR 147 PERFIL 129 CALIBR	B DE 1 1/2 X 1 1/2 B 1 X 1" RE 18	PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA		
140 PERFIL 107 CAL. 18 141 PERFIL 109 CAL. 14 142 PERFIL 109 CAL. 18 143 PERFIL 110 CALIB 144 PERFIL 111 CAL. 18 145 PERFIL 112 CAL. 18 146 PERFIL 129 CALIBR 147 PERFIL 129 CALIBR	B DE 1 1/2 X 1 1/2 B 1 X 1" RE 18	PIEZA PIEZA PIEZA		
142 PERFIL 109 CAL. 18 143 PERFIL 110 CALIB 144 PERFIL 111 CAL. 18 145 PERFIL 112 CAL. 18 146 PERFIL 129 CALIBR 147 PERFIL 129 CALIBR	8 1 X 1" RE 18	PIEZA PIEZA		
143 PERFIL 110 CALIB 144 PERFIL 111 CAL. 18 145 PERFIL 112 CAL. 18 146 PERFIL 129 CALIBE 147 PERFIL 129 CALIBE	RE 18	PIEZA		
144 PERFIL 111 CAL. 18 145 PERFIL 112 CAL. 18 146 PERFIL 129 CALIBR 147 PERFIL 129 CALIBR		 		
145 PERFIL 112 CAL. 18 146 PERFIL 129 CALIBR 147 PERFIL 129 CALIBR				
146 PERFIL 129 CALIBR 147 PERFIL 129 CALIBR		PIEZA		
146 PERFIL 129 CALIBR 147 PERFIL 129 CALIBR		PIEZA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
147 PERFIL 129 CALIBR	RE 18	PIEZA	10.00	
440		PIEZA		
148 PERFIL 146 CAL. 18		PIEZA		
149 PERFIL 161 CALIBI		PIEZA		
150 PERFIL P050 CAL.18	8	PIEZA		
151 PERFIL PTC DE 1 1/	2" X 1 1/2" CAL. 14	PIEZA		
152 PERFIL PTC CAL. 14		PIEZA		
153 PERFIL RIEL 1500 C	AL.16	PIEZA		
154 PIJA 1/4 X 1 1/2 PT	A/BROCA	PIEZA		
	19 LTS. COLOR GRIS ROCK DOWNING SLATE /			
l	NTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS			
	DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y	CUBETA		
	IMEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y			
DILUYENTES 15%. T	TEMPO DE SECADO DE 4 HRS.			
PINTURA ESMALTE	BLANCA CUBETA DE 19LTS, RENDIMIENTO DE			
8M2 POR LITRO CO	MO MINIMO A DOS MANOS, ACABADO DE ALTO			
1 .	MINIMO) Y SOLIDOS POR VOLUMEN DE 55 %	CUBETA		
EN PESO COMO MI	NIMO Y DILUYENTES 15% TIEMPO DE SECADO 4			
HRS. (BRILLANTE)				
	19 LTS. COLOR BLANCO OSTION / CW057,			
	M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS,			
	BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR	CUBETA		
	EN PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%.			
TIEMPO DE SECADO				
	COLOR BEIGE PANTONE 468CV CUBETA DE 19			
	DE 8M2 POR LITRO POR LITRO COMO MINIMO A ADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y	CURETA		
1	MEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y	CUBETA		
Market State of the second of	IEMPO DE SECADO DE 4 HRS.			
	COLOR MORADO PANTONE 267 C CUBETA DE 19			
	DE 8M2 POR LITRO POR LITRO COMO MINIMO A			
	ADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y	CUBETA		
	MEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y	COBLIT		
	IEMPO DE SECADO DE 4 HRS.			
	COLOR ROSA PANTONE 214 C CUBETA DE 19 LTS			
	M2 POR LITRO POR LITRO COMO MINIMO A	CUEST		
	ADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y	CUBETA		
	MEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y			
DILUTENTES 15%. II	IEMPO DE SECADO DE 4 HRS.			
PINTURA ESMALTE	19 LTS. COLOR GRIS ROCK GARDEN / 8525D,	CUDET		
161	M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS,	CUBETA		



i	ACABADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR	1	1	1
	VOLUMEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%.			
	TIEMPO DE SECADO DE 4 HRS.			
	PINTURA ESMALTE NEGRA CUBETA DE 19LT RENDIMIENTO DE 8 M2			
160	POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS, ACABADO DE ALTO			
162	BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR VOLUMEN DE 55% EN	CUBETA		
	PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%. TIEMPO DE SECADO DE 4			•
	HRS. (BRILLANTE) SECADO RAPIDO			
	PINTURA ESMALTE 19 LTS. COLOR VERDE LIVERPOOL /7685A,			
	RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS,			
163	ACABADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR	CUBETA		1
	VOLUMEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%.			
	TIEMPO DE SECADO DE 4 HRS.			
	PINTURA VINILICA BEIGE PANTONE 468 CV CUBETA DE 19 LTS			
	RENDIMIENTO 8M2 X LITRO 10,000 CICLOS DE LAVADO COMO			
154	MINIMO, DILUYENTE 15%, ACABADO SATINADO, PORCENTAJE DE			
164	SOLIDOS DE 48%, EN PESO MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT,	CUBETA		
	MINIMO ADHERENCIA AL YESO APLICABLE EN INTERIORES Y			
	EXTERIORES.			
	PINTURA VINILICA BLANCO CREMA PINTURA VINILICA ACRILICA 19			1
	LTS. COLOR BLANCO CREMA CW 065 W DE LA COLORAMICA			
	MILLEMIUM Y EL CODIGO 4-0306 P DE LA COLORAMICA COLOR			
4.5-	TREND, RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS			
165	MANOS, 10,000 CICLOS DE LAVABILIDAD MINIMA, DILUYENTE 15%	CUBETA		
	ACABADO SATINADO. PORCENTAJE DE SOLIDOS DE 48% EN PESO			
	MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT, MINIMO AL YESO APLICABLE EN			
	INTERIORES Y EXTERIORES.			
	PINTURA VINIL ACRILICA 19 LTS. COLOR BLANCO OSTION / CW057,			-
	RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS,			
	10,000 CICLOS DE LAVABILIDAD MINIMO, DILUYENTE 15%,			
166	ACABADO SATINADO, PORCENTAJE DE SOLIDOS DE 48%, EN PESO	CUBETA		
	MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT, MINIMO, ADHERENCIA AL YESO			
	APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES			
	PINTURA VINILICA 19 LTS. COLOR GRIS DOWNING SLATE / 8523M,			
	RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS,			
	10,000 CICLOS DE LAVABILIDAD MINIMO, DILUYENTE 15%,			
167	ACABADO SATINADO, PORCENTAJE DE SOLIDOS DE 48%, EN PESO	CUBETA		
	MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT, MINIMO, ADHERENCIA AL YESO			
	APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES			
	The second and the second of t			+
	PINTURA VINILICA 19 LTS. COLOR VERDE LIVERPOOL /7685A ,			
	RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS,			
168	10,000 CICLOS DE LAVABILIDAD MINIMO, DILUYENTE 15%,	CUBETA		
108	ACABADO SATINADO, PORCENTAJE DE SOLIDOS DE 48%, EN PESO	COBETA		
	MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT, MINIMO, ADHERENCIA AL YESO			
	APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES			
	PINTURA VINILICA 19 LTS. COLOR GRIS ROCK GARDEN / 8525D,			-
	RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS,			
				1
169	10,000 CICLOS DE LAVABILIDAD MINIMO, DILUYENTE 15%,	CUBETA		

A

	APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES		
170	PISO DE VINIL TIPO TERRAZO DE 4 M DE ANCHO X 1.5MM DE ESPESOR EN COLOR GRIS	METRO	
171	PLAFON ACUSTICO FISSURED 61 X 61 CAJA CON 16 PZAS	CAJA	
172	POLIN CC C14 6X6 MTS.	PIEZA	
173	POLIN CC C14 4 X 6 MTS.	PIEZA	
174	POSTE 1 5/8 X 3 CAL 26	PIEZA	
175	POSTE DE LINEA TUBULAR CAL. 20 DE 2", LONGITUD DE 2.40 M.	PIEZA	
176	POSTE ESQUINERO TUBULAR CAL.18 DE 2 1/2", LONGITUD 2.40 MTS	PIEZA	
1 7 7	POSTE METALICO BASTIDORES EN TABLAROCA CAL 26, 9.20 CM\$ X 3.05 MTS	PIEZA	
178	PTC 2X2X6 CAL.14	PIEZA	
179	PTC 3X3 CAL 14	PIEZA	
180	PUERTA DE TAMBOR DE .85 MTS X 2.03 MTS	PIEZA	
181	PUERTA LAMINADA .90 MTS X 2.03 MTS	PIEZA	
182	READYMIX PREPARADO CUBETA DE 28 KG	CUBETA	
183	REGISTRO METALICO CON TAPA DE 5"X5"	PIEZA	
184	REMACHE DE ALUMINIO 3/16" X 3/4" C/50PZAS	BOLSA	
185	REMACHE DE ALUMINIO 3/16" X 7/8" C/50 PZAS	BOLSA	
186	REMACHES 3/16 X 1 1/4 C/50PZAS	BOLSA	
187	REPUESTO PARA RODILLO 3/8" X 9" ESPONJA	PIEZA	
188	RESISTOL AMARILLO PARA MADERA 950 AMARILLO	PIEZA	
189	RODILLO COMPLETO REFORZADO	PIEZA	
190	SANITARIO STD. REDONDO CON ACCESORIOS	PIEZA	
191	SANITARIO DE CODO CON DEPOSITO Y ACCESORIOS	PIEZA	
192	SELLADOR ALTOS SOLIDOS LITRO	PIEZA	
193	SILICON USO GENERAL TRANSPARENTE TUBO DE 300 ML	PIEZA	
194	SOLDADURA LINCOLN 6013 DE 1/8	KILO	
195	SOLDADURA LINCOLN 7018 1/8	KILO	
196	SOLDARURA LINCOLN 6013 3/32	KILO	
197	SOLERA 3/4 X 1/8 CAL.18	PIEZA	
198	SOLERA DE 1 " X 1/8" CAL.18	PIEZA	
199	SOPORTE BASE DE 2 PINES	PIEZA	
200	SOPORTE PARA LUMINARIA SUBURBANA 65 W, TUBULAR GALVANIZADO, 4CM DIÁMETRO, 31.5CM. LONGITUD, INCLUYE: SUJETADOR.	PIEZA	
201	TABLAROCA DE 1/2" X 1.22 MTS X 2.44 MTS	PIEZA	
202	TABLERO 147 DE 3' X 8 ' CAL.20	PIEZA	
203	THINER AMERICANO LITRO	LITRO	
204	TINACO TRICAPA FABRICADO CON POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD DE 1,100 LTS, DIAMETRO DE 1.10 MTS Y ALTURA DE 1.40 MTS, ANTIBACTERIAL, INCLUYE ACCESORIOS MISMA MARCA DEL TINACO: TAPA CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO.	PIEZA	

205	TOMACORRIENTE DUPLEX CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE BLANCA 15A 127 V CON CERTIFICACIÓN NOM	PIEZA	
206			
206	TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4' X 8'	PIEZA	
207	TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4' X 8'	PIEZA	
208	TUBO 1 1/4 " DE 3 MTS PARED GRUESA	PIEZA	
209	TUBO 1 1/4 " DE 4 MTS PERED GRUESA	PIEZA	
210	TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS	PIEZA	
211	TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS	PIEZA	
212	TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS	PIEZA	
213	TUBO GALVANIZADO 1"	PIEZA	
	TUBO LED 20 WATTS , T8 , BLANCO FRIO 6,000 ° K, 2,000		
214	LUMENES, DE 85-285 VCA , VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM	PIEZA	
	DE LARGO		
215	TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS	PIEZA	
216	TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS	PIEZA	
217	VARILLA CORRUGADA 1/2"	PIEZA	
218	VARILLA CUADRADA DE 1/2"	PIEZA	
219	VARILLA REDONDA 1/2 "	PIEZA	
220	VARILLA REDONDA 1"	PIEZA	
221	VARRILLA CORRUGADA 3/8"	PIEZA	
222	ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44	0.000	
222	MTS	PIEZA	
223	ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS	PIEZA	

LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE REÚNEN LA TOTALIDAD DE ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES SEÑALADAS EN ESTE ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

EL PARTICIPANTE PODRA OFERTAR ARTICULOS DE IGUAL O SUPERIOR CALIDAD, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE CALIDAD REQUERIDOS EN LAS BASES RECTORAS DE LA PRESENTE LICITACION.

LA ENTREGA SE LLEVARÁ A CABO EN EL PLAZO Y LUGAR ESTABLECIDO EN LAS BASES RECTORAS RESPECTIVAS.

LA NO INDICACIÓN EN EL RECUADRO SEÑALADO DE LA PARTIDA EN QUE PARTICIPA SERÁ TOMADO EN CUENTA DESDE LA FASE
TÉCNICA DE TAL FORMA QUE SI ALGUNA PARTIDA ES COTIZADA EN LA FASE ECONÓMICA SERÁ DESECHADA DADO QUE NO ENTRO
A EVALUACIÓN EN LA FASE TÉCNICA.

SE DEBERÁ FIRMAR EL PRESENTE ANEXO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS PRESENTES BASES RECTORAS Y SUS ANEXOS, DARÁ COMO RESULTADO LA DESCALIFICACIÓN DE SU PROPUESTA.

NOMBRE DE LA EMPESA	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL

A

4

ANEXO II (PROPOSICIÓN ECONÓMICA)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO ANTES DE I.V.A	PRECIO UNITARIO DESPUES DE I.V.A.
1	ABRAZADERA DE TENSION DE 2 1/2"	PIEZA		
2	AISLAHOGAR DE 21/2 X .61 X 15.24 MTS CON PAPEL	ROLLO		
3	ANGULO METALICO DE 1 1/2" X 6 MTS DE LARGO X 1/8"	PIEZA		
4	ANGULO METALICO DE 2" X 6 MTS DE LARGO X 3/16"	PIEZA		
5	APAGADOR DOBLE CON TAPA EN COLOR BLANCO	PIEZA		
6	APAGADOR DOBLE DE PLASTICO RESISTENTE BLANCO CON CERTIFICACION NOM	PIEZA		
7	APAGADOR DUPLEX DE POLICARBONATO. BLANCO, 15A, 120V.	PIEZA		
8	APAGADOR SENCILLO DE POLICARBONATO. BLANCO, 10A, 125V.	PIEZA		
9	APAGADOR SENCILLO DE POLICARBONATO. BLANCO, 15A, 120V.	PIEZA		
10	ASIENTO PARA WC SIN TAPA ALARGADO BLANCO (SOLIDO)	PIEZA		
11	ASIENTO PARA WC SOLIDO ALARGADO CON TAPA BLANCO	PIEZA		
12	ASTILLA ESPESOR DE 1/2" Y MEDIDAS 1.22 x 2.44m (4' x 8')	PIEZA		
13	BALASTRA 2 X 60 W AHORRADOR DE ENERGIA, T8 PROTECCIÓN TERMICA INHERENTE NIVEL DE SODIO A, ENCENDIDO RAPIDO, CUMPLA CON ROHS, DIMENSIÓN 9.5" X 1.25" DE BASE Y ALTURA DE 1"	PIEZA		
14	BALASTRA ELECTRONICA DE 2 X 32 W AHORRADOR DE ENERGIA, T8 PROTECCIÓN TERMICA INHERENTE NIVEL DE SODIO A, ENCENDIDO RAPIDO, CUMPLA CON ROHS, RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 50 °C, DIMENSIÓN 9.5" X 1.25" DE BASE Y ALTURA DE 1"	PIEZA		
15	BALASTRA ELECTRONICA DE 3 X 14 W AHORRADOR DE ENERGIA, T8 PROTECCIÓN TERMICA INHERENTE NIVEL DE SODIO A, ENCENDIDO RAPIDO, CUMPLA CON ROHS, RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 50 °C, DIMENSIÓN 11" X 1.56" DE BASE Y ALTURA DE 1.25"	PIEZA		
16	BALASTRA ELECTRONICA DE 3 X 28W AHORRADOR DE ENERGIA, T8 PROTECCIÓN TERMICA INHERENTE NIVEL DE SODIO A, ENCENDIDO RAPIDO, CUMPLA CON ROHS, RANGO DE OPERACIÓN DE 0 A 50 °C, DIMENSIÓN 11" X 1.56" DE BASE Y ALTURA DE 1.25"	PIEZA		
17	BANDA DE LIJA 3" X 21" PARA MADERA	PIEZA		
18	BANDA DE LIJA 4" X 24" PARA MADERA	PIEZA		
19	BARNIZ CLARO PARA MADERA EN CUBETA DE 19 LTS (SECADO RAPIDO)	CUBETA		
20	BASE DE MEDIDOR 7 X 100 7 TERMINALES X 100 AMP. NEMA 3R, CFEGWHOO, NORMA UL414 Y UL4861	PIEZA		
21	BASE DE MEDIDOR 7 X 200 7 TERMINALES X 200 AMP. NEMA 3R, CFEGWHOO, NORMA UL414 Y UL4861	PIEZA		
22	BLOCK LISO HUECO 15 X 20 X 40 CM	PIEZA		
23	BOMBA PARA AIRE 127 VOLTS, CAPACIDAD DE BOMBEO 8 LITROS X MIN. INCLUYE. CEDAZO.	PIEZA		
24	CABLE AEREO 2+1 AL CAL 4	METRO		
25	CABLE AEREO 2+1 AL CAL 6	METRO		
26	CABLE ALUMINIO XLP CAL 1/0 2+1 SUBTERRANEO	METRO		
27	CABLE ALUMINIO XLP CAL, 4 (2+1) XLP-DRS 90°C, 600 VOLTS, SUBTERRANEO CONDUCTOR DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP	METRO		

28	CABLE ALUMINIO XLP CAL. 6 (2+1) XLP-DRS 90°C, 600 VOLTS, SUBTERRANEO CONDUCTOR DE ALUMINIO DURO Y AISLAMIENTO XLP	METRO	
29	CABLE COBRE CAL. 10 BLANCO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
30	CABLE COBRE CAL. 10 GRIS. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
31	CABLE COBRE CAL. 10 NEGRO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
32	CABLE COBRE CAL. 10 ROJO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
33	CABLE COBRE CAL. 10 VERDE. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
34	CABLE COBRE CAL. 12 BLANCO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
35	CABLE COBRE CAL. 12 GRIS. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
36	CABLE COBRE CAL. 12 NEGRO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
37	CABLE COBRE CAL. 12 ROJO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
38	CABLE COBRE CAL. 12 VERDE. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
39	CABLE COBRE CAL. 6 BLANCO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
40	CABLE COBRE CAL. 6 NEGRO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
41	CABLE COBRE CAL. 6 ROJO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
42	CABLE COBRE CAL. 6 VERDE. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
43	CABLE COBRE CAL. 8 BLANCO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
44	CABLE COBRE CAL. 8 NEGRO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
45	CABLE COBRE CAL. 8 ROJO. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
46	CABLE COBRE CAL. 8 VERDE. THW-LS /THHW-LS, ANTIFLAMA, 600V, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
47	CABLE COBRE RECUBIERTO THW-LS CAL 2/OAWG	METRO	
48	CABLE DE COBRE CAL 1/0	METRO	
49	CABLE DE COBRE CAL 2	METRO	
50	CABLE DE COBRE CALIBRE 12 THW-LS CABLE DE COBRE THW-LS ANTIFLAMA, 600 VOLTS, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
51	CABLE DE COBRE CALIBRE 6 THW-LS CABLE DE COBRE THW-LS ANTIFLAMA, 600 VOLTS, 75°C/90°C (CAJA 100 MTS)	CAJA	
52	CAJA DE REGISTRO 4 X 4 CON TAPA	PIEZA	
53	CAJA METALICA 2"X 4" REFORZADA TIPO RACO O REFORZADA	PIEZA	
54	CAJA TMK BLANCA 2"X 4" DE DOS PIEZAS	PIEZA	
55	CANAL 1 5/8X3 CAL 26	PIEZA	
56	CANAL DE AMARRE 2 1/2" CAL. 26	PIEZA	
57	CAOBILLA DE 1/4" HOJA DE 3'X 8'	PIEZA	

4

58	CAPUCHA MARCO DE 1 1/2", PARA POSTE DE LÍNEA	PIEZA	1
59	CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO 1 CPC 30R SACO DE 50KG	SACO	
60	CENTRO DE CARGA 12 PASTILLAS PARA EMPOTRAR	PIEZA	
61	CENTRO DE CARGA 2 PASTILLAS 2 CIRCUITOS QO 110V	PIEZA	
62	CENTRO DE CARGA 4 PASTILLAS 4 CIRCUITOS QO	PIEZA	
63	CENTRO DE CARGA DE 12 CIRCUITOS QO 220V CERTIFICACION UL		
63	TRIFASICO	PIEZA	
64	CENTRO DE CARGA DE 2 CIRCUITOS QO 220V CERTIFICACION UL	PIEZA	
65	CENTRO DE CARGA DE 8 CIRCUITOS QO 220V CERTIFICACION UL	PIEZA	
66	CHAPA PARA PUERTA TIPO BOLA CUERPO TUBULAR DE ACERO	PIEZA	
	TROPICALIZADO . FUNCIÓN LLAVE BOTON.		
67	CHUMACERA CON INSERTO DE BRONCE DE 3/4 "	PIEZA	
68	CHUMACERA CON INSERTO DE BRONCE DE 5/8"	PIEZA	
69	CHUMACERA CON INSERTO DE BRONCE DE 1"	PIEZA	
70	CINTA DE AISLAR 600V RANGO DE OPERACIÓN -5° A 90°, RETARDANTE DE		
70	FLAMA, AUTOESTINGUIBLE, RESISTENTE A INTERPERIE, ABRACION,	PIEZA	
74	HUMEDAD, RAYOS UV, ACIDOS Y ALCALIS , SIN PLOMO		
71	CLAVIJA DE USO RUDO CON TIERRA CUERPO METALICO COLOR AMARILLO	PIEZA	
72	CLAVILLO PARA PISTOLA CAL. 18 DE 1/2" CAJA DE 100 PIEZAS	PIEZA	
73	CLAVILLO PARA PISTOLA CAL. 18 DE 3/4" CAJA DE 100 PIEZAS	PIEZA	
74	CLAVILLO PARA PISTOLA CAL.18 DE 1 1/2" CAJA DE 100 PIEZAS	PIEZA	
75 76	CLAVILLO PARA PISTOLA CAL.18 DE 1" CAJA DE 100 PIEZAS	PIEZA	
77	CONERTOR BIPARTIDO KS20	PIEZA	
78	CONECTOR SIPARTIDO BIMETALICO PARA CABLE CAL. 6	PIEZA	
	CONECTOR CONDUIT DE 1/2" PARED DELGADA DE ACERO GALVANIZADO	PIEZA	
79	CONECTOR CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA DE ACERO GALVANIZADO	PIEZA	
80	CONECTOR RECTO CONDUIT PD 3/4 FLEXIBLE	PIEZA	
81	CONECTOR RECTO PARA CONDUIT FLEXIBLE DE 13mm (1/2 in). ACERO GALVANIZADO.	PIEZA	
82	CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO DE 110 VOLTS	PIEZA	
83	COPLE CONDUIT DE 1" PARED DELGADA DE ACERO GALVANIZADO	PIEZA	
84	COPLE CONDUIT DE 1/2" PARED DELGADA ACERO GALVANIZADO	PIEZA	
85	COPLE CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA DE ACERO GALVANIZADO	PIEZA	
86	DISCO CORTADOR 14" X 1/8" X 1" METAL	PIEZA	
87	DISCO DE CORTE DE METAL DE 4 1/2" X 3/64" X 7/8"	PIEZA	
88	DISCO DE CORTE DIAMANTE DE 4 1/2" X 1/8" X 7/8"	PIEZA	
89	DISCO DE CORTE METAL 4 1/2" X 1/8" X 7/8"	PIEZA	
90	DISCO DE DESBASTE 7"	PIEZA	
91	DISCO LAMINADO 40 7/8 DE 4 1/2"	PIEZA	
92	DISCO PARA CORTADORA MESA BANCO 10" PARA MADERA DIENTE FINO	PIEZA	
93	DISCO PARA DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8"	PIEZA	
94	DISCO PARA DESBASTE DE 4 1/2" X 1/4" X 5/8" - 11 (CLAVE 525)	PIEZA	
95	DISTRIBUIDOR P/AIRE ACONDICIONADO 3 VIAS	PIEZA	
96	DISTRIBUIDOR P/AIRE ACONDICIONADO 4 VIAS	PIEZA	
97	DISTRIBUIDOR P/AIRE ACONDICIONADO 6 VIAS	PIEZA	
98	EXCELSIOR EN PACA PARA AIRE LAVADO PACA DE 25 KG	PACA	
99	FAJA DE SEGURIDAD TALLA CHICA	PIEZA	
100	FAJA DE SEGURIDAD TALLA MEDIANA	PIEZA	
101	FAJA DE SEGURIDAD TALLA GRANDE	PIEZA	





102	GUANTE ALTA SENSIBILIDAD DE NYLON RECUBIERTO CON PALMA DE NILITRO (VARIAS TALLAS)	PAR	
103	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO FIBRATADO 5000, CUBETA 19 LTS, COLOR BLANCO, RENDIMIENTO 19 M2 SIN MALLA DE REFUERZO, 13 M2 CON MALLA DE REFUERZO, CONSISTENCIA SEMIESPESO, PH 9-10, SOLIDOS 50+/-2%, VISCOCIDAD 35,000 - 65,000 CPS, ELONGACIÓN >200, DENSIDAD DE 1.29 GR/CM3 COMO MINIMO. GARANTIA DE CINCO AÑOS.	CUBETA	
104	INTERRUPTOR TERMOMAGNATICO TRIFASICO DE 70 AMPERES CAJA MOLDEADA	PIEZA	
105	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 20 AMPS QO 1P CERTIFICACIÓN UL	PIEZA	
106	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 30 AMPS QO 1P CERTIFICACIÓN UL	PIEZA	
107	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 63 AMPS/ RIEL 1X31	PIEZA	
108	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 100 AMPERES CAJA MOLDEADA	PIEZA	
109	JUEGO DE INODORO DE TAZA ALARGADA DE CERAMICA VITRIFICADA ACABADO PORCELANIZADO, ESMALTE DE ALTA RESISTENCIA, AHORRADORA DE AGUA, ACCIÓN DE SIFÓN DE MÁXIMA EFICIENCIA EN UNA SOLA DESCARGA, MANIJA PARA ACCIÓN DE DESCARGA CROMADA, INCLUYE: TANQUE Y TODOS SUS ADITAMENTOS.	PIEZA	
110	LACA BRILLANTE LITRO	LITRO	
111	LACA SEMIMATE LITRO	LITRO	
112	LAMINA ACANALADA RECTANGULAR CAL 26	PIEZA	
113	LAMPARA COMPLETA 2 X 32 W GABINETE DE SOBREPONER, LAMINA DE ACERO, PINTURA ELECTROSTATICA, POLIESTER COLOR BLANCO, TAPAS DE INYECCION DE POLICARBONATO, PANTALLA DE ACRILICO TEXTURIZADO CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32 W, T8, 4100°K, 20,000 HORAS DE VIDA UTIL, BALASTRO ELECTRONICO AHORRADOR DE ENERG+IA 2 X 32W, 120/277V, 50/60HZ.	PIEZA	
114	LAMPARA COMPLETA LED DE SOBREPONER CON TUBO LED 2X20 WATTS T-8, 6,000 °K, DE 85-285 VCA CON ACRILICO ENVOLVENTE PRISMATICO, MODELO 1KLSSB220LB60U14, GABINETE DE LAMINA DE ACERO AL CARBON CALIBRE 24, PINTURA COLOR BLANCO	PIEZA	
115	LAMPARA COMPLETA LED DE SOBREPONER DUSTPROOF SIRIUS LED LB 2X20 WATTTS, DE 85-285 VCA, 4' T8, 6,000 ° K MODELO 1KLDSI220LB60U04F, DIFUSOR DE POLICARBONATO OPALINO, CHAROLA ACERO AL CARBON COLOR BLANCO Y CLIP DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	
116	LAMPARA DE EMERGENCIA ALIMENTACIÓN: 120VCA 60HZ 4.5W MÁX. SALIDA: 2X0.5W BATERÍA DE RESPALDO: 6 V 4 AH TIEMPO DE EMERGENCIA: >= 17 HORASLÁMPARAS DE LEDS: 2X100 MA	PIEZA	
117	LAMPARA FLUORESCENTE 14 W T5 4100K 2 PIN	PIEZA	
118	LAMPARA FLUORESCENTE 28 W T5 4100K 2 PIN	PIEZA	
119	LAMPARA FLUORESCENTE 32 W DE 4100 K 2 PIN	PIEZA	
120	LAMPARA FLUORESCENTE DE 60 W 1 PIN T8 4100°K	PIEZA	
121	LAMPARA LUMINARIA SUBURBANA DE 65 WATTS AHORRADOR DE ENERGIA CUERPO ALUMINIO Y POLIESTER, CON FOTOCELDA, INCLUYE: FOCO ESPIRAL DE ALTA POTENCIA, TENSION 127 V.	PIEZA	
122	LAVABO DE CERÁMICA BLANCO CON PEDESTAL	PIEZA	
123	MADERA DE PINO DE 2 X4 X 8 PIES	PIEZA	
124	MALLA CICLONICA CAL. 11, ABERTURA DE 63 MM X 63 MM ALTURA DE 2 MTS ROLLO DE 20 MTS.	ROLLO	
125	MALLA DE REFUERZO PARA IMPERMEABILIZAR ROLLO DE 100 M2 POLIESTER TEJIDO BIDIRECCIONAL 1.10M DE ANCHO X 100M DE LARGO.	ROLLO	



126	MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 1/2 HP 115V, 1725/1100. RPM, 2	PIEZA	
	VEL.P/AIRE ACONDICIONADO.	, , , ,	
127	MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 3/4 HP 115V, 1725/1140. RPM, 2 VEL.P/AIRE ACONDICIONADO.	PIEZA	
128	MOTOR PARA AIRE LAVADO DE 1/2 HP 115V, 1725/1140. RPM, 2 VELOCIDADES FLECHA DE 1/2 CON RANURA PLANA.	PIEZA	
129	MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE 3/4 HP 115V, 1725/1140. RPM, 2 VEL. P/AIRE ACONDICIONADO, FLECHA DE 1/2"CON RANURA PLANA	PIEZA	
130	MINGITORIO SECO OVAL (ECOLOGICO) DE CERAMICA PORCENALIZADA ALTO BRILLO COLOR BLANCO CON TEFLON COMO BASE DEL CARTUCHO, CUERPO DEL CARTUCHO A BASE DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD, MODELO MG GOBITDS2 MEDIDAS 16.5 PULG. X 28 PULG X 11.5 PULG, CON CONEXIÓN A LA DESCARGA DE 1.5 PULG, INCLUYE ANCLA PARA FIJACION DE ACERO INOXIDABLE Y TORNILLOS	PIEZA	
131	MINGITORIO SECO OVAL (ECOLOGICO) DE CERAMICA ANTIBACTERIAL DE ALTO BRILLO COLOR BLANCO, MEDIDAD DE 55 CM ALTO, 34 CM DE ANCHO Y 27 CM DE GROSOR, CON DESCARGA DE 2", CON GORRO DE TRAMPA DE CERAMICA ANTIOLORES	PIEZA	
132	MINGITORIO SECO (ECOLOGICO) ACABADO PORCENALIZADO CON FINO BRILLO MODELO SAHARA PLUS , MEDIDAS DE 18 PULG ALTO, 13 3/8 PULG DE ANCHO Y 12 5/8 PULG DE GROSOR, DESCARGA DE 3PULG	PIEZA	
133	MUFA DE ACERO 11/4"	PIEZA	
134	MUFA DE 1"	PIEZA	
135	PANEL LED 40 W 60 x 60 6,500 K	PIEZA	
136	PEGA PISO SOBRE PISO SACO DE 20 KG Rendimiento promedio: 6 m2 por saco de 20 kg.	SACO	
137	PEGAMENTO NO MAS CLAVOS	PIEZA	
138	PERFIL 103 CAL. 18	PIEZA	
139	PERFIL 107 1 1/2 CAL 14	PIEZA	
140	PERFIL 107 CAL. 18 DE 1 1/2 X 1 1/2	PIEZA	
141	PERFIL 109 CAL. 14	PIEZA	
142	PERFIL 109 CAL. 18 1 X 1"	PIEZA	
143	PERFIL 110 CALIBRE 18	PIEZA	
144	PERFIL 111 CAL. 18	PIEZA	
145	PERFIL 112 CAL. 18	PIEZA	
146	PERFIL 129 CALIBRE 18	PIEZA	
147	PERFIL 129 CALIBRE 20	PIEZA	
148	PERFIL 146 CAL. 18	PIEZA	
149	PERFIL 161 CALIBRE 20	PIEZA	
150	PERFIL P050 CAL.18	PIEZA	
151	PERFIL PTC DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14	PIEZA	
152	PERFIL PTC CAL. 14 1" X 1"	PIEZA	
153	PERFIL RIEL 1500 CAL.16	PIEZA	
154	PIJA 1/4 X 1 1/2 PTA/BROCA	PIEZA	
155	PINTURA ESMALTE 19 LTS. COLOR GRIS ROCK DOWNING SLATE / 8523M, RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS, ACABADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR VOLUMEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%. TIEMPO DE SECADO DE 4 HRS.	CUBETA	
156	PINTURA ESMALTE BLANCA CUBETA DE 19LTS, RENDIMIENTO DE 8M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS, ACABADO DE ALTO BRILLO (80%	CUBETA	



	COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR VOLUMEN DE 55 % EN PESO COMO			
	MINIMO Y DILUYENTES 15% TIEMPO DE SECADO 4 HRS. (BRILLANTE)			
	PINTURA ESMALTE 19 LTS. COLOR BLANCO OSTION / CW057,			
	RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS,			
157	ACABADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR	CUBETA		
	VOLUMEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%, TIEMPO			
	DE SECADO DE 4 HRS.			
	PINTURA ESMALTE COLOR BEIGE PANTONE 468CV CUBETA DE 19 LTS			
İ	RENDIMIENTO DE 8M2 POR LITRO POR LITRO COMO MINIMO A DOS			
158	MANOS, ACABADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR	CUBETA		
	VOLUMEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%. TIEMPO			
<u> </u>	DE SECADO DE 4 HRS.			
	PINTURA ESMALTE COLOR MORADO PANTONE 267 C CUBETA DE 19 LTS	 	 	
	RENDIMIENTO DE 8M2 POR LITRO POR LITRO COMO MINIMO A DOS			
159	MANOS, ACABADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR	CUBETA		
	VOLUMEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%. TIEMPO	CODETA		
	DE SECADO DE 4 HRS.			
	PINTURA ESMALTE COLOR ROSA PANTONE 214 C CUBETA DE 19 LTS			
	RENDIMIENTO DE 8M2 POR LITRO POR LITRO COMO MINIMO A DOS			
160	MANOS, ACABADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR	CUBETA		
	VOLUMEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%, TIEMPO		İ	
	DE SECADO DE 4 HRS.		Į	
	PINTURA ESMALTE 19 LTS. COLOR GRIS ROCK GARDEN / 8525D,			
	RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS,			
161	ACABADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR	CUBETA		
	VOLUMEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%. TIEMPO			
	DE SECADO DE 4 HRS.			
	PINTURA ESMALTE NEGRA CUBETA DE 19LT RENDIMIENTO DE 8 M2 POR			
	LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS, ACABADO DE ALTO BRILLO (80%	l		
162	COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR VOLUMEN DE 55% EN PESO COMO	CUBETA		
	MINIMO Y DILUYENTES 15%. TIEMPO DE SECADO DE 4 HRS. (BRILLANTE)			
	SECADO RAPIDO			
	PINTURA ESMALTE 19 LTS. COLOR VERDE LIVERPOOL /7685A,			
	RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS,			
163	ACABADO DE ALTO BRILLO (80% COMO MINIMO) Y SOLIDOS POR	CUBETA		
	VOLUMEN DE 55% EN PESO COMO MINIMO Y DILUYENTES 15%. TIEMPO			
	DE SECADO DE 4 HRS.			
	PINTURA VINILICA BEIGE PANTONE 468 CV CUBETA DE 19 LTS			
	RENDIMIENTO 8M2 X LITRO 10,000 CICLOS DE LAVADO COMO MINIMO,			
164	DILUYENTE 15%, ACABADO SATINADO, PORCENTAJE DE SOLIDOS DE 48%,	CUBETA		
	EN PESO MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT, MINIMO ADHERENCIA AL YESO			
	APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES.			
	PINTURA VINILICA BLANCO CREMA PINTURA VINILICA ACRILICA 19 LTS.			
	COLOR BLANCO CREMA CW 065 W DE LA COLORAMICA MILLEMIUM Y EL			
	CODIGO 4-0306 P DE LA COLORAMICA COLOR TREND, RENDIMIENTO DE 8			
165	M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS, 10,000 CICLOS DE	CUBETA		
	LAVABILIDAD MINIMA, DILUYENTE 15% ACABADO SATINADO. PORCENTAJE			
	DE SOLIDOS DE 48% EN PESO MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT, MINIMO AL			
	YESO APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES.			



166	PINTURA VINIL ACRILICA 19 LTS. COLOR BLANCO OSTION / CW057, RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS, 10,000 CICLOS DE LAVABILIDAD MINIMO, DILUYENTE 15%, ACABADO SATINADO, PORCENTAJE DE SOLIDOS DE 48%, EN PESO MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT, MINIMO, ADHERENCIA AL YESO APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES	CUBETA
167	PINTURA VINILICA 19 LTS. COLOR GRIS DOWNING SLATE / 8523M , RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS, 10,000 CICLOS DE LAVABILIDAD MINIMO, DILUYENTE 15%, ACABADO SATINADO, PORCENTAJE DE SOLIDOS DE 48%, EN PESO MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT, MINIMO, ADHERENCIA AL YESO APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES	CUBETA
168	PINTURA VINILICA 19 LTS. COLOR VERDE LIVERPOOL /7685A, RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS, 10,000 CICLOS DE LAVABILIDAD MINIMO, DILUYENTE 15%, ACABADO SATINADO, PORCENTAJE DE SOLIDOS DE 48%, EN PESO MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT, MINIMO, ADHERENCIA AL YESO APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES	СИВЕТА
169	PINTURA VINILICA 19 LTS. COLOR GRIS ROCK GARDEN / 8525D , RENDIMIENTO DE 8 M2 POR LITRO COMO MINIMO A DOS MANOS, 10,000 CICLOS DE LAVABILIDAD MINIMO, DILUYENTE 15%, ACABADO SATINADO, PORCENTAJE DE SOLIDOS DE 48%, EN PESO MINIMO, DENSIDAD 1.29 KG/LT, MINIMO, ADHERENCIA AL YESO APLICABLE EN INTERIORES Y EXTERIORES	CUBETA
170	PISO DE VINIL TIPO TERRAZO DE 4 M DE ANCHO X 1.5MM DE ESPESOR EN COLOR GRIS	METRO
171	PLAFON ACUSTICO FISSURED 61 X 61 CAJA CON 16 PZAS	CAJA
172	POLIN CC C14 6X6 MTS.	PIEZA
173	POLIN CC C14 4 X 6 MTS.	PIEZA
174	POSTE 1 5/8 X 3 CAL 26	PIEZA
175	POSTE DE LINEA TUBULAR CAL. 20 DE 2", LONGITUD DE 2.40 M.	PIEZA
176	POSTE ESQUINERO TUBULAR CAL.18 DE 2 1/2", LONGITUD 2.40 MTS	PIEZA
177	POSTE METALICO BASTIDORES EN TABLAROCA CAL 26, 9.20 CMS X 3.05 MTS	PIEZA
178	PTC 2X2X6 CAL.14	PIEZA
179	PTC 3X3 CAL 14	PIEZA
180	PUERTA DE TAMBOR DE .85 MTS X 2.03 MTS	PIEZA
181	PUERTA LAMINADA .90 MTS X 2.03 MTS	PIEZA
182	READYMIX PREPARADO CUBETA DE 28 KG	CUBETA
183	REGISTRO METALICO CON TAPA DE 5"X5"	PIEZA
184	REMACHE DE ALUMINIO 3/16" X 3/4" C/50PZAS	BOLSA
185	REMACHE DE ALUMINIO 3/16" X 7/8" C/50 PZAS	BOLSA
186	REMACHES 3/16 X 1 1/4 C/50PZAS	BOLSA
187	REPUESTO PARA RODILLO 3/8" X 9" ESPONJA	PIEZA
188	RESISTOL AMARILLO PARA MADERA 950 AMARILLO	PIEZA
	RODILLO COMPLETO REFORZADO	PIEZA
189	CANITADIO CED. DEDONDO CON ACCECODIOS	DICZA
190	SANITARIO DE CODO CON DEPOSITO Y ACCESORIOS	PIEZA
190 191	SANITARIO DE CODO CON DEPOSITO Y ACCESORIOS	PIEZA
190		



196 SOLDARNA LINCOLN 6013 3/32 197 SOLERA 3/4 X 1/8 CAL.18 198 SOLERA DE 1 "X 1/8" CAL.18 199 SOPORTE BASE DE 2 PINES 200 ACM DIÁMETRO, 31.5CM. LONGITUD, INCLUYE: SUJETADOR. 201 TABLERO 147 DE 3' X 8' CAL.20 202 TABLERO 147 DE 3' X 8' CAL.20 203 THINER AMERICANO LITRO TINACO TRICAPA FABRICADO CON POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD OCON ABILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y BLITRO CON CARTUCHO. 205 TOMACORRIENTE DUPLEX CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE BLANCA 15A 127 V CON CERTIFICACIÓN NOM 206 TRIPLAY MADERA DE 1/2" 4' X 8' 207 TRIPLAY MADERA DE 1/2" 4' X 8' 208 TUBO 11/4" DE 3 MTS PARED GRUESA 209 TUBO 11/4" DE 3 MTS PARED GRUESA 209 TUBO 11/4" DE 3 MTS PARED GRUESA 201 TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS PIEZA 210 TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA B METROS PIEZA 211 TUBO CONDUIT DE 1/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 212 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 213 TUBO GALVANIZADO 1" TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA B METROS PIEZA 214 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 215 TUBO GALVANIZADO 1" TUBO LED 20 WATTS, T8, BLANCO FRIO 6,000 " K, 2,000 LUMENES, DE 3 TUBO 11/4" DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 216 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA 217 VARILLA CERCURADA 3/4 METROS PIEZA 218 VARILLA CUADRADA DE 1/2" 219 VARILLA CUADRADA DE 1/2" 210 VARILLA CERCURADA 1/2" 211 VARRILLA CUADRADA DE 1/2" 212 PUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA 213 VARILLA CUADRADA DE 1/2" 214 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 225 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 220 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL	195	SOLDADURA LINCOLN 7018 1/8	KILO	
198 SOLERA DE 1 " X 1/8" CAL 18	196	SOLDARURA LINCOLN 6013 3/32	KILO	
199 SOPORTE BASE DE 2 PINES 200 SOPORTE PARA LUMINARIA SUBURBANA 65 W, TUBULAR GALVANIZADO, 4CM DIÁMETRO, 31.5CM. LONGITUD, INCLUYE: SUJETADOR. 201 TABLAROCA DE 1/2" X 1.22 MTS X 2.44 MTS PIEZA 202 TABLERO 147 DE 3" X 8" CAL.20 PIEZA 203 THINER AMERICANO LITRO LITRO LITRO DE 1/100 LTS, DIAMETRO DE 1.10 MTS Y ALTURA DE 1.40 MTS, ADMINACO TRICAPA FABRICADO CON POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD DE 1,100 LTS, DIAMETRO DE 1.10 MTS Y ALTURA DE 1.40 MTS, ADMINACO TRICAPA FABRICADO CON FLORADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205 TABLERO 1474 FILTRO CON CARTUCHO. 206 TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4" X 8" PIEZA 207 TRIPLAY MADERA DE 3/2" X 4" X 8" PIEZA 207 TRIPLAY MADERA DE 3/2" X 4" X 8" PIEZA 209 TUBO 1 1/4" DE 3 MTS PARED GRUESA PIEZA 209 TUBO 1 1/4" DE 4 MTS PERED GRUESA PIEZA 210 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 211 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 211 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 212 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 213 TUBO GALVANIZADO 1" PIEZA 214 MS 5-285 VCA, VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO PIEZA 215 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA 216 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 221 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 221 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 222 VARILLA REDONDA 1" PIEZA 222 VARILLA REDONDA 1" PIEZA 222 VARILLA REDONDA 1" PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.4	197	SOLERA 3/4 X 1/8 CAL.18	PIEZA	
199 SOPORTE BASE DE 2 PINES 200 4CM DIÁMETRO, 31.5CM. LONGITUD, INCLUYE: SUJETADOR. 201 TABLAROCA DE 1/2" X 1.22 MTS X 2.44 MTS 202 TABLERO 147 DE 3' X8 1 CAL.20 203 THINER AMERICANO LITRO TINACO TRICAPA FABRICADO CON POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD DE 1,100 LTS, DIAMETRO DE 1.10 MTS Y ALTURA DE 1.40 MTS, ANTIBACTERIAL, INCLUYE ACCESORIOS MISMA MARCA DEL TINACO: TAPA CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205 TARIPLAY MADERA DE 1/2" X 4' X 8' 206 TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4' X 8' 208 TUBO 1 1/4" DE 3 MTS PARED GRUESA 210 TUBO 1 1/4" DE 3 MTS PARED GRUESA 211 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS 211 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS 212 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 213 TUBO GONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 214 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 215 TUBO QUANTS, TB, BLANCO FRIO 6,000° K, 2,000 LUMENES, DE 216 TUBO PLUS DE 3/4 METROS 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" 210 VARILLA CORRUGADA 1/2" 210 VARILLA CORRUGADA 1/2" 211 PIEZA 212 VARILLA CORRUGADA 1/2" 213 PIEZA 214 VARRILLA CORRUGADA 1/2" 215 VARRILLA CORRUGADA 1/2" 216 PIEZA 217 VARRILLA CORRUGADA 1/2" 218 VARRILLA CORRUGADA 1/2" 219 VARRILLA CORRUGADA 1/2" 210 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 224 PIEZA 225 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 226 PIEZA 227 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 228 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 228 PIEZA 229 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 220 PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 224 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 225 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOL	198	SOLERA DE 1 " X 1/8" CAL.18	PIEZA	
SOPORTE PARA LUMINARIA SUBURBANA 65 W, TUBULAR GALVANIZADO, 4CM DIÁMETRO, 31.5CM. LONGITUD, INCLUYE: SUJETADOR. 201 TABLAROCA DE 1/2" X 1.22 MTS X 2.44 MTS 202 TABLERO 147 DE 3" X 8" CAL_20 203 THINER AMERICANO LITRO TINACO TRICAPA FABRICADO CON POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD DE 1,100 LTS, DIAMETRO DE 1.10 MTS Y ALTURA DE 1.40 MTS, ANTIBACTERIAL, INCLUYE ACCESORIOS MISMA MARCA DEL TINACO: TAPA CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205 TOMACORRIENTE DUPLEX CON PACA DE PLASTICO RESISTENTE BLANCA 15A 127 V CON CERTIFICACIÓN NOM 206 TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4" X 8" 207 TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4" X 8" PIEZA 209 TUBO 1 1/4" DE 3 MTS PARED GRUESA PIEZA 209 TUBO 1 1/4" DE 4 MTS PERED GRUESA PIEZA 210 TUBO CONDUIT DE 3" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS PIEZA 211 TUBO CONDUIT DE 3" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 212 TUBO CONDUIT DE 3" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 213 TUBO GALVANIZADO 1" 214 TUBO GALVANIZADO 1" PIEZA 215 TUBO GALVANIZADO 1" 116 GALVANIZADO 1" 117 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 216 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 210 VARILLA REDONDA 1/2" PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 222 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 224 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 225 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 225 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 225 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 226 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 227 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 228 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 229 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 220 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL	199	SOPORTE BASE DE 2 PINES		
201 TABLAROCA DE 1/2" X 1.22 MTS X 2.44 MTS PIEZA	300	SOPORTE PARA LUMINARIA SUBURBANA 65 W. TUBULAR GALVANIZADO.		
201 TABLAROCA DE 1/2" X 1.22 MTS X 2.44 MTS	200	4CM DIÁMETRO, 31.5CM. LONGITUD, INCLUYE: SUJETADOR.	PIEZA	
TABLERO 147 DE 3' X 8' CAL.20 203 THINER AMERICANO LITRO TINACO TRICAPA FABRICADO CON POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD DE 1,100 LTS, DIAMETRO DE 1.10 MTS Y ALTURA DE 1.40 MTS, ANTIBACTERIAL, INCLUYE ACCESORIOS MISMA MARCA DEL TINACO: TAPA CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205 TOMACORRIENTE DUPLEX CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE BLANCA 1206 TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4' X 8' 207 TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4' X 8' 208 TUBO 1 1/4" DE 3 MTS PARED GRUESA 209 TUBO 1 1/4" DE 4 MTS PERED GRUESA 209 TUBO 1 1/4" DE 4 MTS PERED GRUESA 210 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS 211 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 212 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 213 TUBO GALVANIZADO 1" 214 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 215 TUBO GALVANIZADO 1" 216 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2" 210 VARILLA REDONDA 1/2" 211 VARILLA CORRUGADA 3/8" 212 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 213 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 214 PIEZA 215 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 216 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 217 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 218 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 219 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 210 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 224 SUCCIO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 225 SUBTOTAL 226 SUBTOTAL 227 LIVA.	201		PIEZA	
THINER AMERICANO LITRO TINACO TRICAPA FABRICADO CON POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD DE 1,100 LTS, DIAMETRO DE 1.10 MTS Y ALTURA DE 1.40 MTS, ANTIBACTERIAL, INCLUYE ACCESORIOS MISMA MARCA DEL TINACO: TAPA CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205 TOMACORRIENTE DUPLEX CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE BLANCA 15A 127 V CON CERTIFICACIÓN NOM 206 TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4" X 8" 207 TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4" X 8" 208 TUBO 1 1/4" DE 3 MTS PARED GRUESA 209 TUBO 1 1/4" DE 4 MTS PERED GRUESA 210 TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS 211 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 212 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 213 TUBO GALVANIZADO 1" 214 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 215 TUBO GALVANIZADO 1" 216 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS 217 TUBO LED 20 WATTS, T8, BLANCO FRIO 6,000 °K, 2,000 LUMENES, DE 85-285 VCA, VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO 215 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS 216 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2" 210 VARILLA REDONDA 1/2" 211 VARILLA CORRUGADA 3/8" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 224 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 225 SUBTOTAL SUBSTOTAL SUBSTOTAL SUBSTOTAL SUBSTOTAL SUBSTOTAL SUBSTOTAL I.V.A.	202	TABLERO 147 DE 3' X 8 ' CAL.20		
TINACO TRICAPA FABRICADO CON POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD DE 1,100 LTS, DIAMETRO DE 1.10 MTS Y ALTURA DE 1.40 MTS, ANTIBACTERIAL, INCLUYE ACCESORIOS MISMA MARCA DEL TINACO: TAPA CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205 TOMACORRIENTE DUPLEX CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE BLANCA 15A 127 V CON CERTIFICACIÓN NOM 206 TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4' X 8' PIEZA 207 TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4' X 8' PIEZA 208 TUBO 1 1/4" DE 3 MTS PARED GRUESA PIEZA 209 TUBO 1 1/4" DE 4 MTS PERED GRUESA PIEZA 210 TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS PIEZA 211 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 212 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 213 TUBO GONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 214 TUBO GONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 215 TUBO GALVANIZADO 1" PIEZA 216 TUBO PLUS DE 3/4 METROS PIEZA 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 220 VARILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL I.V.A.	203	THINER AMERICANO LITRO		
DENSIDAD, COLOR BEIGE POR FUERA Y BLANCO POR DENTRO, CAPACIDAD DE 1,100 LTS, DIAMETRO DE 1.10 MTS Y ALTURA DE 1.40 MTS, ANTIBACTERIAL, INCLUYE ACCESORIOS MISMA MARCA DEL TINACO: TAPA CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205 TOMACORRIENTE DUPLEX CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE BLANCA 15A 127 V CON CERTIFICACIÓN NOM PIEZA 207 TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4" X 8" PIEZA 207 TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4" X 8" PIEZA 208 TUBO 1 1/4" DE 3 MTS PARED GRUESA PIEZA 209 TUBO 1 1/4" DE 4 MTS PERED GRUESA PIEZA 210 TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS PIEZA 211 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 212 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 213 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 214 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 215 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 216 TUBO LED 20 WATTS, T8, BLANCO FRIO 6,000 ° K, 2,000 LUMENES, DE 85-285 VCA, VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO PIEZA 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 220 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 221 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 222 VARILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 VARILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 VARILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 23 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 23 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 24 SUBTOTAL 1.1.V.A.		TINACO TRICAPA FABRICADO CON POLIETILENO LINEAL DE BAJA		
DE 1,100 LTS, DIAMETRO DE 1.10 MTS Y ALTURA DE 1.40 MTS, ANTIBACTERIAL, INCLUYE ACCESORIOS MISMA MARCA DEL TINACO: TAPA CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205				
ANTIBACTERIAL, INCLUYE ACCESORIOS MISMA MARCA DEL TINACO: TAPA CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205 TOMACORRIENTE DUPLEX CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE BLANCA 15A 127 V CON CERTIFICACIÓN NOM 206 TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4' X 8' PIEZA 207 TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4' X 8' PIEZA 208 TUBO 1 1/4" DE 3 MTS PARED GRUESA PIEZA 210 TUBO 1 1/4" DE 4 MTS PERED GRUESA PIEZA 211 TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS PIEZA 212 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 213 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 214 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 215 TUBO GALVANIZADO 1" PIEZA 216 TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 210 VARILLA REDONDA 1' PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO CIONIAL DE 3' X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL I.V.A.	304			
CON ARILLO DE 18", VALVULA CON FLOTADOR DE 3/4", MULTICONECTOR CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205	204		PIEZA	
CON VALVULA Y FILTRO CON CARTUCHO. 205 TOMACORRIENTE DUPLEX CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE BLANCA 15A 127 V CON CERTIFICACIÓN NOM 206 TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4′ X 8′ 207 TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4′ X 8′ 208 TUBO 1 1/4 " DE 3 MTS PARED GRUESA 209 TUBO 1 1/4 " DE 4 MTS PERED GRUESA 209 TUBO 1 1/4 " DE 4 MTS PERED GRUESA 210 TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS 211 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS 212 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 213 TUBO GALVANIZADO 1" 214 TUBO GALVANIZADO 1" 215 TUBO LED 20 WATTS , T8 , BLANCO FRIO 6,000 ° K, 2,000 LUMENES, DE 85-285 VCA , VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO 215 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS 216 TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2" 210 VARILLA REDONDA 1/2" 211 PIEZA 212 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 213 PIEZA 214 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 215 PIEZA 216 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 217 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 218 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 219 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 210 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 220 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 224 SUBTOTAL 225 SUBTOTAL 226 SUBTOTAL 227 SUBTOTAL 228 SUBTOTAL				
15A 127 V CON CERTIFICACIÓN NOM				
15A 127 V CON CERTIFICACION NOM 206 TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4' X 8' 207 TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4' X 8' 208 TUBO 1 1/4 " DE 3 MTS PARED GRUESA 209 TUBO 1 1/4 " DE 4 MTS PERED GRUESA 210 TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS 211 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS 212 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 213 TUBO GALVANIZADO 1" 214 TUBO GALVANIZADO 1" 215 TUBO LED 20 WATTS , T8 , BLANCO FRIO 6,000 ° K, 2,000 LUMENES, DE 85-285 VCA , VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO 215 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS 216 TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" 218 VARILLA CORRUGADA 1/2" 219 VARILLA CORRUGADA 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2 " 210 PIEZA 220 VARILLA REDONDA 1/2 " 221 PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 20 PIEZA 21 V.A. SUBTOTAL 1.V.A.	205	TOMACORRIENTE DUPLEX CON PLACA DE PLASTICO RESISTENTE BLANCA		
207 TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4' X 8' PIEZA	205	15A 127 V CON CERTIFICACIÓN NOM	PIEZA	
TUBO 1 1/4 " DE 3 MTS PARED GRUESA PIEZA	206	TRIPLAY MADERA DE 1/2" X 4' X 8'	PIEZA	
TUBO 1 1/4 " DE 4 MTS PERED GRUESA 210 TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS 211 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS 212 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS 213 TUBO GALVANIZADO 1" 214 TUBO LED 20 WATTS , T8 , BLANCO FRIO 6,000 ° K, 2,000 LUMENES, DE 215 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS 216 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" 218 VARILLA CUADRADA DE 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2 " 210 VARILLA REDONDA 1" 211 PIEZA 212 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 213 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 214 PIEZA 215 PIEZA 217 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 218 VARRILLA CORRUGADA 1/2 " 219 PIEZA 220 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 224 SUBTOTAL 1.V.A.	207	TRIPLAY MADERA DE 3/8" X 4' X 8'	PIEZA	
TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS PIEZA 211 TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 212 TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA 213 TUBO GALVANIZADO 1" PIEZA 214 TUBO LED 20 WATTS , T8 , BLANCO FRIO 6,000 ° K, 2,000 LUMENES, DE 85-285 VCA , VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO 215 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA 216 TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 218 VARILLA CUADRADA DE 1/2" PIEZA 219 VARILLA REDONDA 1/2 " PIEZA 220 VARILLA REDONDA 1/2 " PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL I.V.A.	208	TUBO 1 1/4 " DE 3 MTS PARED GRUESA	PIEZA	
TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA TUBO GALVANIZADO 1" PIEZA TUBO LED 20 WATTS , T8 , BLANCO FRIO 6,000 ° K, 2,000 LUMENES, DE 85-285 VCA , VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA PIEZA TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA PIEZA TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA PIEZA PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA PIEZA PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 7 METRO PIEZA PIEZA PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 7 METRO PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLUS DE 3/4 X 2.44 MTS PIEZA TOBO PLEZA TOB	209	TUBO 1 1/4 " DE 4 MTS PERED GRUESA	PIEZA	-
TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS PIEZA TUBO GALVANIZADO 1" PIEZA TUBO LED 20 WATTS , T8 , BLANCO FRIO 6,000 ° K, 2,000 LUMENES, DE 85-285 VCA , VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO PIEZA TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA PIEZA PIEZA TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA VARILLA REDONDA 1/2 " PIEZA PIEZA PIEZA PIEZA VARILLA REDONDA 1/2 " PIEZA PIEZA ZOU VARILLA REDONDA 1" PIEZA PIEZA ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL I.V.A.	210	TUBO CONDUIT 1/2" PARED DELGADA ETIQUETA VERDE 3 METROS	PIEZA	
213 TUBO GALVANIZADO 1" PIEZA 214 TUBO LED 20 WATTS , T8 , BLANCO FRIO 6,000 ° K, 2,000 LUMENES, DE 85-285 VCA , VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO PIEZA 215 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA 216 TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 218 VARILLA CUADRADA DE 1/2" PIEZA 219 VARILLA REDONDA 1/2 " PIEZA 220 VARILLA REDONDA 1" PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL I.V.A.	211	TUBO CONDUIT DE 1" PARED DELGADA 3 METROS	PIEZA	
TUBO LED 20 WATTS , T8 , BLANCO FRIO 6,000 ° K, 2,000 LUMENES, DE 85-285 VCA , VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO PIEZA TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA PIEZA PIEZA VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA VARILLA CUADRADA DE 1/2" PIEZA PIEZA PIEZA VARILLA REDONDA 1/2 " PIEZA VARILLA REDONDA 1/2 " PIEZA ZOU VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA ZOULO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA LIV.A.	212	TUBO CONDUIT DE 3/4" PARED DELGADA 3 METROS	PIEZA	
214 85-285 VCA , VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO 215 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS 216 TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" 218 VARILLA CUADRADA DE 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2 " 220 VARILLA REDONDA 1" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL I.V.A.	213	TUBO GALVANIZADO 1"	PIEZA	
215 TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS PIEZA 216 TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS PIEZA 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" PIEZA 218 VARILLA CUADRADA DE 1/2" PIEZA 219 VARILLA REDONDA 1/2 PIEZA 220 VARILLA REDONDA 1" PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA 224 SUBTOTAL 225 SUBTOTAL 226 SUBTOTAL 227 I.V.A.	214		DIEZA	
216 TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS 217 VARILLA CORRUGADA 1/2" 218 VARILLA CUADRADA DE 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2 " 220 VARILLA REDONDA 1" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 224 PIEZA 225 PIEZA 226 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 227 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 228 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 229 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 220 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 221 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 230 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 241 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 252 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 253 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 254 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 255 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 256 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 257 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS	214	85-285 VCA , VIDA UTIL > 50,000 HORAS DE 120 MM DE LARGO	PIEZA	
217 VARILLA CORRUGADA 1/2" 218 VARILLA CUADRADA DE 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2 " 220 VARILLA REDONDA 1" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 224 PIEZA 225 PIEZA 226 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 227 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 228 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 229 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 230 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 241 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 251 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 252 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 253 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 254 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 255 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 256 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 257 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS 258 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS	215	TUBO PLUS DE 1/2 4 METROS	PIEZA	
218 VARILLA CUADRADA DE 1/2" 219 VARILLA REDONDA 1/2 " 220 VARILLA REDONDA 1" 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA 210 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL I.V.A.	216	TUBO PLUS DE 3/4 4 METROS	PIEZA	
219 VARILLA REDONDA 1/2 " PIEZA 220 VARILLA REDONDA 1" PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA 224 SUBTOTAL 225 SUBTOTAL 226 I.V.A.		VARILLA CORRUGADA 1/2"	PIEZA	
220 VARILLA REDONDA 1" PIEZA 221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" PIEZA 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL I.V.A.			PIEZA	
221 VARRILLA CORRUGADA 3/8" 222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL I.V.A.	219	VARILLA REDONDA 1/2 "	PIEZA	
222 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS PIEZA 223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL I.V.A.			PIEZA	
223 ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS PIEZA SUBTOTAL I.V.A.	221	VARRILLA CORRUGADA 3/8"	PIEZA	
SUBTOTAL I.V.A.	222	ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO COLONIAL DE 3 1/2" X 2.44 MTS	PIEZA	
I.V.A.	223	ZOCLO DE MADERA DE PINO SOLIDO LISO DE 3" X 2.44 MTS	PIEZA	
			SUBTOTAL	
			1.V.A.	
TOTAL			TOTAL	

•	EL PRECIO	PERMANECERÁ	FIJO	DURANTE L	A VIGENCIA	DEL	CONTRATO
---	------------------	-------------	------	------------------	------------	-----	-----------------

LOS PRECIOS ESTÁN COTIZADOS EN MONEDA NACIONAL.

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL
	REPRESENTANTE LEGAL

4

4

ANEXO E

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS EN EL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

A) PROPOSICIÓN TÉCNICA 1. ANEXO A Escrito donde señale bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 86, 100 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. 2. ANEXO B Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual señale domicilio, código postal, teléfono, en el estado de Chihuahua, para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato relativo, así como domicilio fiscal y correo electrónico para el cumplimiento de sus obligaciones. 3. ANEXO C Escrito donde autoriza al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SEECH, resguardar la proposición técnica y económica en caso de no resultar solventes una vez emitido el fallo adjudicatorio para el presente procedimiento licitatorio. 4. ANEXO D Escrito donde señale bajo protesta de decir verdad, de abstenerse, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los Servidores Públicos del Comité así como de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones con relación a los demás participantes. 5. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales, expedido por Recaudación de Rentas de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua vigente y positiva. No será motivo de descalificación en caso de que exista adeudo vehícular o multas, sin embargo, de ser adjudicado deberá pagar dichos conceptos antes de la firma del contrato. La sola presentación del recibo de pago no es válida, es necesario canjear el recibo por el escrito de opinión debidamente signado por la autoridad correspondiente. La opinión es obligatoria para todos los licitantes que deseen participar en el presente procedimiento licitatorio. 6. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Federal, expedido por el S.A.T (32-D) vigente y positiva. 7.ANEXO I (Proposición Técnica) Especificaciones técnicas de los materia	
supuestos del artículo 86, 100 y 103 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. 2. ANEXO B Escrito bajo protesta de decir verdad en el cual señale domicilio, código postal, teléfono, en el estado de Chihuahua, para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato relativo, así como domicilio fiscal y correo electrónico para el cumplimiento de sus obligaciones. 3. ANEXO C Escrito donde autoriza al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SEECH, resguardar la proposición técnica y económica en caso de no resultar solventes una vez emitido el fallo adjudicatorio para el presente procedimiento licitatorio. 4. ANEXO D Escrito donde señale bajo protesta de decir verdad, de abstenerse, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los Servidores Públicos del Comité así como de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones con relación a los demás participantes. 5. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales, expedido por Recaudación de Rentas de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua vigente y positiva. No será motivo de descalificación en caso de que exista adeudo vehicular o multas, sin embargo, de ser adjudicado deberá pagar dichos conceptos antes de la firma del contrato. La sola presentación del recibo de pago no es válida, es necesario canjear el recibo por el escrito de opinión debidamente signado por la autoridad correspondiente. La opinión es obligatoria para todos los licitantes que deseen participar en el presente procedimiento licitatorio. 6. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Federal, expedido por el S.A.T (32-D) vigente y positiva. 7.ANEXO I (Proposición Técnica) Especificaciones técnicas de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECHdurante el ejercicio fiscal 20	
teléfono, en el estado de Chihuahua, para recibir notificaciones y documentos relacionados con el cumplimiento y ejecución en su caso del contrato relativo, así como domicilio fiscal y correo electrónico para el cumplimiento de sus obligaciones. 3. ANEXO C Escrito donde autoriza al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de SEECH, resguardar la proposición técnica y económica en caso de no resultar solventes una vez emitido el fallo adjudicatorio para el presente procedimiento licitatorio. 4. ANEXO D Escrito donde señale bajo protesta de decir verdad, de abstenerse, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los Servidores Públicos del Comité así como de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones con relación a los demás participantes. 5. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales, expedido por Recaudación de Rentas de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua vigente y positiva. No será motivo de descalificación en caso de que exista adeudo vehícular o multas, sin embargo, de ser adjudicado deberá pagar dichos conceptos antes de la firma del contrato. La sola presentación del recibo de pago no es válida, es necesario canjear el recibo por el escrito de opinión debidamente signado por la autoridad correspondiente. La opinión es obligatoria para todos los licitantes que deseen participar en el presente procedimiento licitatorio. 6. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Federal, expedido por el S.A.T (32-D) vigente y positiva. 7.ANEXO I (Proposición Técnica) Especificaciones técnicas de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECHdurante el ejercicio fiscal 2023 solicitados, debidamente firmadas en todas sus hojas, indicando en la columna correspondiente las partidas en las que participa, marca y modelo ofertado y la manifestación de cumplimiento con una "X" o "SI". 8. Opinión positi	
SEECH, resguardar la proposición técnica y económica en caso de no resultar solventes una vez emitido el fallo adjudicatorio para el presente procedimiento licitatorio. 4. ANEXO D Escrito donde señale bajo protesta de decir verdad, de abstenerse, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los Servidores Públicos del Comité así como de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones con relación a los demás participantes. 5. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales, expedido por Recaudación de Rentas de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua vigente y positiva. No será motivo de descalificación en caso de que exista adeudo vehicular o multas, sin embargo, de ser adjudicado deberá pagar dichos conceptos antes de la firma del contrato. La sola presentación del recibo de pago no es válida, es necesario canjear el recibo por el escrito de opinión debidamente signado por la autoridad correspondiente. La opinión es obligatoria para todos los licitantes que deseen participar en el presente procedimiento licitatorio. 6. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Federal, expedido por el S.A.T (32-D) vigente y positiva. 7.ANEXO I (Proposición Técnica) Especificaciones técnicas de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECHdurante el ejercicio fiscal 2023 solicitados, debidamente firmadas en todas sus hojas, indicando en la columna correspondiente las partidas en las que participa, marca y modelo ofertado y la manifestación de cumplimiento con una "X" o "SI". 8. Opinión positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones en Materia de Seguridad Social	
través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los Servidores Públicos del Comité así como de la Dependencia o Entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones con relación a los demás participantes. 5. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Estatales, expedido por Recaudación de Rentas de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua vigente y positiva. No será motivo de descalificación en caso de que exista adeudo vehicular o multas, sin embargo, de ser adjudicado deberá pagar dichos conceptos antes de la firma del contrato. La sola presentación del recibo de pago no es válida, es necesario canjear el recibo por el escrito de opinión debidamente signado por la autoridad correspondiente. La opinión es obligatoria para todos los licitantes que deseen participar en el presente procedimiento licitatorio. 6. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Federal, expedido por el S.A.T (32-D) vigente y positiva. 7.ANEXO I (Proposición Técnica) Especificaciones técnicas de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECHdurante el ejercicio fiscal 2023 solicitados, debidamente firmadas en todas sus hojas, indicando en la columna correspondiente las partidas en las que participa, marca y modelo ofertado y la manifestación de cumplimiento con una "X" o "SI". 8. Opinión positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones en Materia de Seguridad Social	
de Rentas de la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua vigente y positiva. No será motivo de descalificación en caso de que exista adeudo vehicular o multas, sin embargo, de ser adjudicado deberá pagar dichos conceptos antes de la firma del contrato. La sola presentación del recibo de pago no es válida, es necesario canjear el recibo por el escrito de opinión debidamente signado por la autoridad correspondiente. La opinión es obligatoria para todos los licitantes que deseen participar en el presente procedimiento licitatorio. 6. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Federal, expedido por el S.A.T (32-D) vigente y positiva. 7. ANEXO I (Proposición Técnica) Especificaciones técnicas de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECHdurante el ejercicio fiscal 2023 solicitados, debidamente firmadas en todas sus hojas, indicando en la columna correspondiente las partidas en las que participa, marca y modelo ofertado y la manifestación de cumplimiento con una "X" o "SI". 8. Opinión positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones en Materia de Seguridad Social	
6. Opinión de Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales Federal, expedido por el S.A.T (32-D) vigente y positiva. 7.ANEXO I (Proposición Técnica) Especificaciones técnicas de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECHdurante el ejercicio fiscal 2023 solicitados, debidamente firmadas en todas sus hojas, indicando en la columna correspondiente las partidas en las que participa, marca y modelo ofertado y la manifestación de cumplimiento con una "X" o "SI". 8. Opinión positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones en Materia de Seguridad Social	
7.ANEXO I (Proposición Técnica) Especificaciones técnicas de los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECHdurante el ejercicio fiscal 2023 solicitados, debidamente firmadas en todas sus hojas, indicando en la columna correspondiente las partidas en las que participa, marca y modelo ofertado y la manifestación de cumplimiento con una "X" o "SI". 8. Opinión positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones en Materia de Seguridad Social	
8. Opinion positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones en Materia de Seguridad Social (IMSS) o documento que informe que "no puede emitir una opinión" emitida por el IMSS.	
9. Recibo del costo de participación al procedimiento licitatorio. 10. Currículo que acredite su capacidad técnica y experiencia en el ramo, enlistando sus principales clientes y proveedores y demás datos que considere relevantes.	
11. Catálogo con imagen descriptiva identificando la partida y los materiales para la preservación de planteles escolares y oficinas administrativas de SEECH durante el ejercicio fiscal 2023 ofertados, en el cual se compruebe el cumplimiento de los requerimientos técnicos, marca, modelo y composición de los artículos.	
12. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.	
13. En el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de nacionalidad Mexicana, deberán presentar en original para cotejo del documento expedido por la autoridad competente que determine su estratificación como tal, dicho documento deberá entregarse en original y copia, la copia deberá estar debidamente firmada de manera autógrafa por su representante legal, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta el decir verdad que	

cuentan con ese carácter, firmado de igual manera por el representante legal.				
14. Identificación oficial con fotografía vigente de la persona legalmente facultada que suscribe las proposiciones.				
15. Certificado de registro en el Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de la Administración Pública Estatal, correspondiente al año 2023.				
 16. Documentación financiera y fiscal que deberá presentar: Estado de posición financiera y Estado de Resultados del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2022. 				
• Estado de posición financiera y Estado de Resultados del 1º al 31 de enero de 2023.				
 Acuse de recibo y declaración anual presentada ante el SAT del ejercicio fiscal 2021. 				
 Acuse de recibo y declaración mensual presentada ante el SAT del mes de enero de 2023. 				
17. Cédula Profesional del Contador Público Titulado que suscribe los Balances Generales y Estado de Resultados.				
18. Documento que acredite fehacientemente su registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) vigente a la fecha de presentación y apertura de proposiciones. La sola constancia de levantamiento de entrevista no acredita su registro.				
19. Acta constitutiva y su última modificación, así como Poder Notariado del Representante Legal que suscribe las proposiciones, o en caso de ser persona física, Acta de Nacimiento. 20. Cedula de Identificación Fiscal.				
B) PROPOSICIÓN ECONÓMICA				

NOTA: LAS PROPOSICIONES TENDRÁN QUE PRESENTARSE DEBIDAMENTE FOLIADAS Y FIRMADAS EN CADA UNA DE SUS HOJAS.

NOMBRE DE LA EMPRESA	NOMBRE Y FIRMA DEL
	REPRESENTANTE LEGAL

1